



BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

1993...



Başkent Kampüsü
Ağaçlandırma Çalışmaları

2024





Başkent Üniversitesi Yerleşkesi
Atatürk Anıtı ve Tören Alanı



Başkent Üniversitesi Yerleşkesi,
Birben Tepesi yolu üzerindeki Atatürk Anıtı



Başkent Üniversitesi Yerleşkesi
Atatürk Evi

İçindekiler

Önsöz.....	03	2011 Ağaçlandırma Çalışmaları	90
Başkent Üniversitesi 1. Yılı	06	2012 Ağaçlandırma Çalışmaları	94
1995 Ağaçlandırma Çalışmaları	08	2013 Ağaçlandırma Çalışmaları	102
1996 Ağaçlandırma Çalışmaları	14	2014 Ağaçlandırma Çalışmaları	110
1997 Ağaçlandırma Çalışmaları	20	2015 Ağaçlandırma Çalışmaları	116
1998 Ağaçlandırma Çalışmaları	24	2016 Ağaçlandırma Çalışmaları	122
1999 Ağaçlandırma Çalışmaları	30	2017 Ağaçlandırma Çalışmaları	132
2000 Ağaçlandırma Çalışmaları	36	2018 Başkent Üniversitesi' nin 25. Kuruluş Yılı Dönümü	138
2001 Ağaçlandırma Çalışmaları	42	2018 Ağaçlandırma Çalışmaları	140
2002 Ağaçlandırma Çalışmaları	48	2019 Ağaçlandırma Çalışmaları	146
2003 Ağaçlandırma Çalışmaları	52	2020 Ağaçlandırma Çalışmaları	154
2004 Ağaçlandırma Çalışmaları	56	2021 Ağaçlandırma Çalışmaları	160
2005 Ağaçlandırma Çalışmaları	60	2022 Ağaçlandırma Çalışmaları	166
2006 Ağaçlandırma Çalışmaları	64	2023 Başkent Üniversitesi' nin 30. Kuruluş Yılı Dönümü	178
2007 Ağaçlandırma Çalışmaları	70	2023 Ağaçlandırma Çalışmaları	180
2008 Ağaçlandırma Çalışmaları	76	2024 Ağaçlandırma Çalışmaları	190
2009 Ağaçlandırma Çalışmaları	82	30 Ekim 2003 Yılı Bağış Makbuzu	210
2010 Ağaçlandırma Çalışmaları	86	Denetleme Raporları	211

Tasarım
Başkent Üniversitesi Kurumsal
İletişim Koordinatörlüğü (BÜKİK)

Baskı
Başkent Üniversitesi Basım ve Yayın Birimi
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Üniversite Caddesi No:42/1
TR 06790 Etimesgut Ankara
Tel: (0312) 246 66 66

Baskı Tarihi 2025

HER BİR AĞAÇ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI
VE ÖĞRENCİLERİNİN ALIN TERİ VE
ENERJİSİYLE DİKİLMİŞTİR...

PROF. DR. MEHMET HABERAL



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünün üzerinde yer aldığı bu arazi, 1993 yılında adeta Ankara'nın hafriyat deposu idi. Buna karşılık çevresi mükemmel buğday tarlaları ile doluydu. Üniversitenin kurulması ile biz; bozkır ve kayalıklardan oluşan fakat etrafı altın sarısı buğday tarlalarıyla çevrilmiş bu arazinin özelliklerini dikkate alarak yaklaşık 4 milyon çeşitli tip ağaç ve muhtelif çalı türü bitki diktik.

Kampüs arazisi üzerindeki her bir ağaç Başkent Üniversitesi'nin çalışanlarının ve öğrencilerinin alın teri ve enerjisiyle dikilmiştir. Amacımız bu araziye Ankara'nın soluk alan akciğeri haline getirmektir. Bu amaçla çalışmalarımızı geliştirerek sürdürmeye devam ediyoruz. Özetle 90'lı yılların kayalarla dolu bozkırı; bugün bir orman haline gelmiştir ve biz Başkent Üniversiteleri bununla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin bu ağaçların altında ders çalıştıklarını, dinlendiklerini görüyoruz.

Buna karşın, gurur duyduğumuz orman arazimizden çevreye baktığımızda artık o günlerdeki mükemmel buğday tarlalarının yok olduğunu ve yerlerini beton yığınlarının aldığını görmekte ve üzülmekteyiz. Kanal B'de geliştirdiğim slogan ile "Tarlalar betonlaşmasın Türkiye aç kalsın" diyorum. Çünkü; Türkiye yakın bir geçmişe kadar buğday ihraç eden bir ülke iken bugün artık buğday ithal eden ülke konumuna gelmiştir. Bu, fevkalade üzücü bir gelişmedir. Bu nedenle, bütün toplumumuzun tarlalarına ve hazine arazilerine sahip çıkmasını temenni ediyorum.

Nasıl ki biz bu araziye sahip çıktık, ormana çevirdiysek bütün vatandaşlarımızın da tarlalarına, hazine arazilerine ve ormanlarına sahip çıkmasını diliyor ve onlardan bunu talep ediyorum.

Bu gün yine fidan dikmeye devam edeceğiz. Haydi çocuklar, haydi bütün vatandaşlarımız ülkemize sahip çıkalım. Onu yükseltelim ve yüceltelim.

Prof. Dr. Mehmet HABERAL
Başkent Üniversitesi Kurucusu ve
Yönetim Üst Kurulu Başkanı



1993

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

1. Yıl



1995



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü'nün üzerinde yer aldığı arazi, 1993 yılında Ankara'nın adeta hafriyat deposu halindedir. 1993 yılı itibariyle arazinin hafriyat artıklarından temizlenme inşaatı ve ağaçlandırma çalışmalarına el verişli hale getirilme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.



T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu ile çeşitli devlet ve özel sektör kuruluşları ile birlikte üniversitelere de ağaçlandırma ve erozyonla mücadele konusunda çeşitli görevler verilmiştir.



Üniversitemiz hem bu kanunun hükmünü yerine getirmek hem de Ankara'nın hızla artan orman varlığına katkıda bulunmak için inşaat başları başlamaz ağaçlandırma çalışmalarına başlamıştır.



1995



Geceli gündüzlü devam eden inşaat çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma çalışmaları için önce saha hakkında gerekli haritalar hazırlanmış ve bölgeye uyumlu bitki türleri belirlenmiştir. Bu türlerden; çamgiller (pinaceae) familyasından Kıbrıs Sediri (*Cedrus Brevifolia*), doğal olarak Kıbrıs'da yetişen bir sedir türüdür. 15 m'ye

kadar boylanmaktadır. İğne yaprakları mavimsi yeşil renklidir, dallara horizontal çıkar. Kozalakları silindir şeklinde ve 7-8 cm uzunluktadır. Bir kaç alıç ağacı ve otsu bitkiler dışında tamamen çıplak bir görünüm içerisindeki araziye 1995 yılında toplam 1843 adet ağaç fidanının dikimi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan At Kestanesi (*Aesculus ssp.*); yaprakları

uzun saplı, ışınsal tüysü 5-9 yaprakçıklı olup, kenarları dişli ya da düzdür. Çiçekleri bir evcikli ya da erdişidir. Bileşik salkım kuruluşundadır. Meyvelerinin üzeri dikenli veya düz büyük bir kapsül şeklindedir.



1995



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan kuş cinslerinden **Karga** (**Corvus**) düz gagalı, pençeli, tüyleri çoğunlukla siyah, yüksek ve rahatsız edici sesli bir kuştur. Daha iri ve genellikle leş yeyici olanlarına kuzgun adı verilir. Kargalar tuhaf sesleri, siyah renkleri, parlak cisimlere olan düşkünlükleri ile mitolojiye ve sanata sıklıkla konu olmuşlardır.

	1995	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	-	-
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	703	703
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	-
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	-
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	250	250
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	200	200
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	250	250
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	-
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	-
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	-
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	-
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	-
Ahlat (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	-
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	50	50
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	-
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	-
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	-
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	-
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	-
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	-
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	20	20
Huş (<i>Betula alba</i>)	20	20
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	150	150
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	-
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	-
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	-
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	100	100
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	100	100
Yayılıcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-

Boz ardiç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-
Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus cogggrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitli Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	-	-
TOPLAM	1.843	1.843



1996



Ağaçlandırılacak alanda makro ve mikro iklim koşulları belirlenmiş ve toprak analizleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Araziden profil almak için uygun yerler belirlenmiş ve toprak profillerine bakarak toprak tipleri ve her bir toprak katmanının kalınlığı hakkında bilgi sahibi olunmuştur.



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünden alınan toprak örneklerinden PH, kireç, organik madde, toplam azot, kalsiyum, magnezyum, sodyum potasyum ve tuz gibi maddelerin tespiti için kimyasal analizler, tekstürünün belirlenmesi için fiziksel analizler yapılmıştır.

Yıl boyunca alt yapı, inşaat, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları aralıksız olarak devam etmiştir.



1996



Başkent Üniversitesi 2. Geleneksel Ağaç Dikme Kampanyası kapsamında öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ve üniversitemizi ziyarete gelen konuklarımız ile birlikte kampüs alanında ağaç dikimi çalışmalarına devam etmiştir.



1996



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan kuş cinslerinden **Saksaga (Pica)** uzun kuyruklu, karın ve omuz tüyleri ile uçma tüylerinin iç kısımları beyaz olan bir kuştur. Diğer vücut tüyleri siyah ve metalik parlaklık gösterir. Metalik yeşil olan kuyruk tüylerinin uçları parlak mavi, ayaklar ve gaga siyahtır. Böcekler, kuş yumurtaları, solucanlarla beslenirler. Yerli kuşlardır. Doğuda yaşayanların bir kısmı gezicidir. 6-8 arası yumurta yumurtlarlar. Kuluçka süreleri 12 gündür. Yavrunun uçuşma süresi 16 gündür. Ötüşleri "şak-şak" şeklindedir. Ağaç, dal parçaları ve kökleri üst üste koyarak yaptıkları yuvalarının duvarlarını balçık kullanarak sağlamlaştırırlar. Yuvalarının üstünde bir şapkamsı bir yapı bulunur.

	1996	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	7.750	7.750
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	-	703
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	-
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	5.000	5.000
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	2.000	2.250
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	200
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	2.000	2.250
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	-
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	-
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	3.000	3.000
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	-
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	-
Ahlat (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	-
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	50
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	-
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	-
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	250	250
Glediçya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	-
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	1.000	1.000
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	-
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	20
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	20
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	1.000	1.150
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	-
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	-
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	-
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	100
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	812	912
Yayılıcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mızı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardiç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-



Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitte Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	5.000	5.000
TOPLAM	27.812	29.655

1997



Toprak analizlerinden sonra arazinin eğim durumuna bakılmış, makine gücü ile çalışılabilir olan arazilerde kullanılacak olan makinelerin türleri belirlenmiştir. Bununla birlikte toprak profillerinden ana kayanın derinliği ve bitki köklerinin ana kayada bulunan çatlaklar içerisinde ilerleyebileceği azami derinlikler tespit edilmiştir.



Toprak profilini kesitine bakılarak, çapları 2 mm'den büyük mineral parçaları ile taşların, kesitte kapladığı alanın yüzdesi yaklaşık olarak hesaplanmış, böylece makineli çalışmayı etkileyen en önemli unsur olan taş ve kayaların işi ne kadar etkileyeceği tespit edilmiştir. Yeterli toprak derinliğinin bulunmadığı ve ana kayaların toprak yüzeyine yakın olduğu

bölgelerde, kayaların yapısında bitki köklerinin ilerleyebileceği bir çatlaklı yapının durumu araştırılmıştır.



1997



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan kuş cinslerinden **Küçük Kerkenez (*Falco tinnunculus*)** yırtıcıların küçük bir türüdür. 27-33 cm boyunda, 63-72 cm kanat genişliğindedir. Ötüşleri kaba, “çhay-çhay-çhay” şeklindedir ve bayağı kerkenezin “kee-kee-kee” ötüşünden farklıdır. Cinslerin her ikisinde de, şahinlerde olan koyu pençeler görülmez, tuhaf açık renkli pençelere sahiptirler. Bu da sadece yakından belli olur. Küçük kerkenezler özellikle yerde yaşayan böceklerle beslenirler. Yuvalarını topluca binalara, uçurumlara ya da ağaç deliklerine yaparlar. İçersine 3 ila 6 yumurta bırakırlar.

	1997	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	60.000	67.750
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	-	703
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	1.000	1.000
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	5.000	10.000
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	-	2.250
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	200
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	2.000	2.250
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	-
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	3.000	3.000
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	2.000	5.000
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	-
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	-
Ahlát (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	-
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	50
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	-
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	-
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	250
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	-
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.000
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	-
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	20
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	20
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.150
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	-
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	-
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	-
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	100
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	912
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Göknar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitte Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	5.000	10.000
TOPLAM	76.000	105.655



1998



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünün Ankara ili Etimesgut ilçesi Bağlıca mahallesi sınırları içerisinde toplam 3636,80 dönüm arazisi bulunmaktadır. Bu alanın 185.384m²'lik kısmı Etimesgut ilçesi Yapracık mahallesinde yer almaktadır. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında arazide; ana yollar, servis yolları, yangın emniyet şeritleri,



bölme ve bölmecik sınırları ve arazinin her tarafına hakim olacak şekilde yerleştirilmiş 4 adet bekçi kulübesi inşaa edilmiştir. Çeşitli fakültelerin, çeşitli enstitü ve birimler ile öğrenci işlerinin bulunduğu Oval Bina ve Başkent Üniversitesi Abdürrahim Tuncak Atatürk Evi Müzesi, 8 Ekim 1998 tarihi itibarıyla ziyarete açılmıştır.



Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Üst Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal inşaat, çevre düzenlemesi ve ağlandırma çalışmalarını yakından takip etmiş ve Başkent Üniversitesi'nin değerli çalışanlarıyla birlikte sahaya inip kendisi de çalışmalarda yer almıştır.



1998



Kısa sürede geleneksel hale gelen ve öğrencilerimizin, akademik, idari personeli katılımıyla düzenlenen 3. Geleneksel Ağaç Dikme Kampanyası, Üniversitemizi ziyarete gelen konuklarımız ile birlikte gerçekleştirilmiştir.



1998



Orman Arazimizde yaşayan kuş cinslerinden **Karatavuk (Turdus merula)** tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü bir kuş türüdür. Uzunlukları 25 cm'dir. Erkeklerin gagası parlak sarı, tüyleri siyah, dişilerin gagası soluk, tüyleri kahverengidir. Çeşitli meyvelerin yanı sıra solucan ve salyangoz gibi hayvanları da yer, ancak bunun yanında darı, kanarya yemi ve kendir tohumu da besinleri arasındadır. Avrasya'nın ılıman bölgelerindeki ormanlarda ve bahçelerde yaygın biçimde görülür.

	1998	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	400.000	467.750
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	10.000	10.703
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	1.000
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	20.000	30.000
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	-	2.250
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	200
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.250
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	10.000	10.000
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	15.000	18.000
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	15.000	20.000
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	5.000	5.000
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	-
Ahlát (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	-
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	50
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	-
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	-
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	250
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	-
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.000
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	98	98
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	20
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	20
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.150
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	-
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	-
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	-
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	100
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	912
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılcık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitli Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	150.000	160.000
TOPLAM	625.098	730.753



1999



Ağaçlandırma alanında yapılacak olan ana yollar, servis yolları, yangın şeritleri, bekçi kuleleri, bölme ve bölmeciklerin sınırları, su kuyuları, su depoları, ana ve tali sulama hatları, makinalı ve işçi gücü ile çalışılabilecek alanlar projelendirilmiş ve her öge kendine özgü bir lejand simgesi ile işaretlenmiştir.



Başlangıçta az sayıda işçi ve ekipmanla başlayan ağaçlandırma çalışmaları zamanla daha modern tarzda büyük makinaların yardımıyla daha geniş sahalarda oldukça süratli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bağlıca Kampusu orman arazisindeki fidanların büyümesi ile birlikte ormanın ev sahipliği yaptığı hayvan çeşitliliği de artmıştır.



1999



Başkent Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen ağaç dikme kampanyaları Üniversite bünyesinde geleneksel hale getirilmiş, yalnızca ağaçlandırma çalışmaları değil ağaçlandırmaya ait altyapı çalışmalarına da 1999 yılında ağırlık verilmiştir. Ağaçlandırma çalışmaları Üniversitemize ziyarete gelen konuklarımız ile birlikte hız kesmeden devam etmiştir.



1999



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan kuş cinslerinden **Sığircık, (Sturnus)** doğal olarak sadece Eski dünya'da bulunur, bazı türleri doğu Avustralya'ya götürülmüştür. Bir kaç türü bu yerlere adapte olmuştur. Sürü halinde gezinirler. Açık alanları tercih ederler ve böcek ve tohum yerler. Bu kuşların tüyleri koyu ve parlak renklidir. En çok oyuklarda yuva yaparlar. Yumurtaları mavi veya beyazdır.

	1999	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	425.500	893.250
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	10.000	20.703
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	2.000	3.000
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	30.000
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	5.030	7.280
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	200
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.250
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.000
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	18.000
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	1.320	21.320
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.000
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	-
Ahlát (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	-
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	182	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	-
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	-
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	250
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	-
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.000
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	1.400	1.498
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	168	188
Huş (<i>Betula alba</i>)	124	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	218	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	-
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	-
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	818	818
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	100
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	42	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Göknar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitte Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	450.000	610.000
TOPLAM	896.802	1,627.555



2000



Etüt ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından, sahadaki uygulama çalışmaları her yıl geliştirilerek sürdürülmüş, 2000 yılına kadar 893.250 adet dikilen Karaçam (*Pinus nigra*) Fidanına 375.000 adet daha Karaçam Fidanı eklenmiştir.



Arazinin ağaçlandırmaya uygun hale getirilmesi çalışmaları yıl boyunca sürdürülmüş, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 17600 metre olan kampüs arazisi çevresine; 19360 metre dikenli tel çekilmiş, 5867 adet beton direk dikilmiş ve 1304 adet beton yan dayama kullanılmıştır. Etüt

ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından, sahadaki uygulama çalışmaları her yıl geliştirilerek sürdürülmüş, 2000 yılına kadar 893.250 adet dikilen Karaçam (*Pinus nigra*) fidanına 375.000 adet daha Karaçam fidanı eklenmiştir.



2000



Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında arazide; ana yollar, servis yolları, yangın emniyet şeritleri, bölme - bölmecik sınırları ve arazinin her tarafına hakim olacak şekilde yerleştirilmiş 4 adet bekçi kulübesi inşaa edilmiştir. Bunun yanısıra bugün içerisinde Hukuk, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, Ticari Bilimler Fakültelerinin, Öğrenci İşleri, çeşitli enstitü ve birimlerin bulunduğu Oval Bina'nın çevre düzenlemesi tamamlanmıştır.



2000



Orman Arazimizde yaşayan kuş cinslerinden **Tepeli Toygar** (*Galerida cristata*) boyları 16-18 cm. kadar olup, büyük kanatlı bir kuştur. Uçuş sırasında kanat altları kırmızımsı görülür. Göğsünde ince, koyu renk çizgiler bulunur. Üst kenarı kıvrık gagaları vardır. Sesi gür, ötüşü trii-lü-piyoo şeklindedir. Tohum, dane, yeşil bitkiler ve böceklerle beslenirler. Kızlar, stepler, taşlık araziler yaşam alanlarıdır.

	2000	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	375.000	1,268.250
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	4.000	24.703
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	3.000
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	30.000
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	-	7.280
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	200
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.250
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.000
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	18.000
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	21.320
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.000
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	-
Ahlat (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	-
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	-
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	-
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	250
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	-
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.000
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.498
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	188
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	-
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	-
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	818
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	72	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperus excelsa</i>)	-	-

Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygria</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitli Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	15.000	625.000
TOPLAM	394.072	2,021.627



2001



2001 yılında 329.278 adet çeşitli tipte fidan dikimi gerçekleştirilmiş, böylece dikilen fidan sayısı toplamda 2,350.900 adete ulaşmıştır. İlk kez 1998 yılında Katalpa (*Catalpa bignonioides*) dikimine başlanmıştır. Su temini için arazide ihtiyaç hissedilen yerlerde su kuyuları açılmış, bu kuyulardan çıkan suların depolanabilmesi için çeşitli kapasitelerde su

depoları yapılmıştır. Depolarda bulunan suyun arazide kullanılabilmesi için ana ve tali boru hatları döşenmiş, boruların cinsleri ve ebatları, suyu basan hidroforun gücü ve vana sayısı yapılan sulama projesine uygun olarak kullanıma geçirilmiştir. Dört bir yanı yapılaşma alanı olan üniversite arazisinin sadece kuzey doğusunda boş bir askeri alan bulunmaktadır.

Bölgede orman sınıfında sayılabilecek tek yer kampüs alanına yaklaşık 8 km uzaklıkta yer alan Yapracık mahallesindeki meşe ormanıdır. Meşe Ağacının dünya üzerinde geniş bir yayılış sahası vardır.



2001



21 Nisan 2001 tarihinde Başkent Üniversitesi Geleneksel Ağaç Dikme Kampanyası etkinliği düzenlenmiş, üniversitemize ziyarete gelen konuklarımızla birlikte hatıra ağaçları dikmi gerçekleşmiştir.



2001



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan kuş cinslerinden **Serçe (Passer)** insanlara yakın çevrelerde yaşayan, göçücü olmayan, konik gagalı bir kuştur. 11-12 cm boyundadır ve 50 kadar türü vardır. Genellikle kahverengi, siyah ve boz renklidirler. Büyük sürüler meydana getirirler. İnsanların çevresinde yaşayan evcil serçe'nin, sırt ve kanatları kahverengi, karın kısmı gridir. Erkeklerin gerdanında siyah bir leke bulunur. Dişiler daha sönük renklidir. Meyve ve böceklerle beslenirler. Ağaçlara, kovuklara, çatı altlarına derme çatma yuvalar yaparlar. Boş kırlangıç yuvalarına da yerleşirler. Dişi, kahverengi benekli 4-5 adet beyaz yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 11-12 gün sürer. Yavrular yumurtadan çıktıktan iki hafta sonra yuvayı terk ederler. Eşler bir yaz süresince 3-4 defa yavrularlar.

	2001	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	307.800	1,576.050
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	-	24.703
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	150	3.150
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	999	30.999
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	131	7.411
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	200
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.250
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.000
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	18.000
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	50	21.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	48	5.048
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	-
Ahlát (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	-
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	-
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	70	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	25	275
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	-
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.000
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.498
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	188
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	-
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	-
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	818
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardiç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılcık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitte Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	20.000	645.000
TOPLAM	329.278	2,350.900



2002



Yapılan ağaçlandırma çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye başlamış, gerek kampüs içinde (Tıp Fakültesi, Yurtlar, Atatürk Heykeli ve Tenis/Basketbol sahalarının yer aldığı bu görüntülerde de görüldüğü gibi) gerekse ağaçlandırma alanlarındaki değişimler gözle görülür hale gelmeye başlamıştır.

Ağaçlandırma çalışmalarını üniversitemiz bünyesinde bulunan çevre düzenleme ve ağaçlandırma ünitesi tarafınca yürütmektedir. Bilimsel temellere dayandırılan bu çalışmalar: etüt ve proje çalışmaları, toprak işleme, dikim işlemleri, bakım ve koruma sırayla yürütülmektedir. Başkent Üniversitesi kampüsü ve arazisi günden güne yeşil bir örtüye sahip olmaya

devam ederken, bu gün yemyeşil ağaçlandırması, çevre düzenlemesi ve şelaleleri ile Eskişehir yolu üzerinde (kampüs girişinde) yer alan benzin istasyonu ve sosyal tesislerinin inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları ger-çekleştirilmiştir.



2002



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan kuş cinslerinden **Keklik (Perdix)** çalılıklar, tepeler, ağaç altları, kuru vadiler ve ekili alanlarda yaşar. Tohum, yeşillik ve böceklerle beslenirler. Erkekleri 34-39 cm kadardır. Dişileri erkekten daha küçüktür. Baş rengi daha donuk ve mahmuzsuzdur. Yılda 30-50 adet yumurta yumurtarlar ve kuluçka süreleri 22-24 gün kadardır.

	2002	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	412.000	1,988.050
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	200	24.903
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	3.150
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	1.627	32.626
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	3.000	10.411
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	20	220
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.250
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.000
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	18.000
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	21.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.048
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	-
Ahlat (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	-
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	-
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	275
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	-
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.000
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.498
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	188
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	-
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	819	819
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	818
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılcık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Göknar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitte Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	15.000	660.000
TOPLAM	432.666	2,783.566



2003



Eskişehir yoluna bakan I. Nolu Nizamiye Kapısı girişinden ve Atatürk Heykeli'nden kampüsün 2003 yılındaki ağaçlandırma çalışmalarının geldiği aşama görülmektedir. Sulama, bitkilendirme ve yapısal detaylarla ilgili projeler ayrı ayrı paftalar halinde düzenlenmiş, projeler içerisinde bitki türünden, sulama borularının tipine kadar



uygulamaya yönelik her türlü detay verilmiştir. Kampüsün arka tarafında kalan arazisinin ağaçlandırmaya elverişli hale getirilme ve ağaçlandırma çalışmaları da devam etmiştir. İklim ve toprak koşullarından kaynaklanan her türlü zorluğa rağmen ağaçlandırma çalışmalarından yeterli verimi almak için insan sınırlarını zorlayan uzun soluklu çalışmalar

gerçekleştirilmiştir. Kampüs arazisinin Eskişehir yolu Migros tarafına bakan kesiminde 2003 yılında da dolgu ve ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam etmiştir.



2003



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan kuş cinslerinden **Kızıl Şahin (*Buteo rufinus*)** ülkemizde yaşayan en iri şahin türüdür. Kızıl renkli kuyruğu ve vücuduna kıyasla açık renkli kafasıyla uçarken ya da tünerken ayırt edilebilir. Dönerek yükselirlen kanatlarını "V" şeklinde kaldırır. Genellikle kayalık ve açık alanlara, nadiren de ağaçlara yuva yapar. Özellikle Orta Anadolu'da çok yaygındır.

Orman Arazimizde yaşayan kuş cinslerinden **Kartal, (*Accipitridae*)** kanatları ve kuyrukları geniş, bacakları tüylü, iri yırtıcı bir kuştur. 2-3 yılda ergenliğe ulaşırlar. Ormanlar ve dağlarda yaşarlar. Kaya girintilerinde ve ağaçlara yuva yaparlar. Kartallar tek eşlidir ve her yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvaları genellikle kolay ulaşılamayacak yerlerdedir. Yuvayı bıraktıkları bir ya da birkaç yumurtanın kuluçka dönemi altı-sekiz hafta sürer.

	2003	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	309.798	2,297.848
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	6.000	30.903
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	50	3.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	2.500	35.126
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	3.000	13.411
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	220
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	286	2.536
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	211	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	50	18.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	21.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.048
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	670	670
Ahlát (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	-
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	50	50
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	50	325
Gledicya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	50	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	50	1.050
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	50	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	412	600
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	100	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	819
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	818
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılıcık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitte Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	50.000	710.000
TOPLAM	373.327	3,156.893



2004



Ağaçlandırma sahasındaki servis yollarının ve yangın emniyet şeritlerinin, oluşabilecek yangın tehlikesine karşı her yıl düzenli olarak yabancı ot kontrolü ve bakımının yanı sıra su depolarının bakımları da yapılmaktadır.



Ağaçlandırılmasına imkan olmayan kayalık yamaçlar, kademeli toprak dolgulama yöntemiyle ağaçlandırmaya uygun hale getirilmeye ve ağaçlandırılma çalışmalarına devam edilmiş, bu kapsamda dikenli tel, beton direk, beton yan dayama çalışmaları da sürdürülmüştür.



2004



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan kuş cinslerinden **Kulaklı Orman Baykuşu** (*Asio otus*) gece avlanan yırtıcı bir kuş türüdür. Kuyrukları kısa olmakla beraber, kanatları enli ve uzundur. Bir kısmının kanat açıklığı, bir adam boyuna ulaşır. Serçe kadar küçük olanları da vardır. Gagaları kıvrık, pençeleri keskin kanca tırnaklı ve döner parmaklıdır. Kuvvetli pençeleri adeta avına kenetlenir. Baykuşlar tam bir sessizlik içinde avlanır. Bütün vücudu yumuşak ve ince tüylerle kaplıdır. Tüyler, uçuş sırasında tabii bir susturucudur. İri gözleri, başlarının yanında değil önündedir. Baykuş boynunu 270 derecelik alan içinde rahatça çevirerek çevresini kontrol edebilir. Dişi baykuş erkeklerinden daha iri olup, 2-10 yumurta yumurtlarlar. Kuluçka süresi 30-40 gündür.

	2004	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	6.643	2,304.491
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	40.770	71.673
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	3.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	1.250	36.376
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	200	13.611
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	18	238
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	50	2.586
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	18.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	21.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.048
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	39	709
Ahlat (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	-
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	50	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	325
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.050
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	600
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	100	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	819
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	818
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yayılcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardiç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitli Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	20.000	730.000
TOPLAM	69.020	3,225.913



2005



Birben Tepesi'ne çıkış yolu üzerinde bulunan Atatürk Heykeli etrafındaki ağaçlandırma çalışmaları ve Birben Tepesi'nde oluşturulan gezinti alanları.



Kampüs arazisinin Eskişehir yolu tarafına bakan arazisinde ağaçlandırılmasına imkan olmayan kayalık yamaçların, kademeli toprak dolgularla çalışmalarına devam edilmiş, dolgulanması tamamlanan kesimlerin

ağaçlandırma çalışmaları sürdürülmüştür.



2005



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan kuşlardan **Mavi Baştankara, (*Parus caeruleus*)** mavi-sarı renkli küçük bir kuş türüdür. Baştankaralar, yaprak döken ormanlar ile park ve bahçelerde yaşarlar. Türkiye’de yıl boyunca bütün bölgelerde görülür. Küçük böcek, örümcek, meyve ve tohumlarla beslenirler. Gaga ile göğüs arasında siyah bir bant vardır. Heyecanlandığı zaman, ensesindeki kısa tacı kalkar.

	2005	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	60.000	2,364.491
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	4.800	76.473
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	3.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	5.647	42.023
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	410	14.021
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	43	281
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	47	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	18.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	21.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.048
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	709
Ahlat (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	315	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	325
Glediçya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	518	1.568
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	600
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	819
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	620	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperus excelsa</i>)	-	-

Kızılıcak (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygria</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitte Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	10.000	740.000
TOPLAM	82.400	3,308.313



2006



Büyüyen ve bir orman görünümünü alan fidanlar kartpostallık kar manzaraları oluşturmaya başlamıştır.
(Yurt binalarının çevresinden bir görünüm)



2006



Dış Hekimliği Fakültesi'nin inşaatı ve çevre düzenlemesi çalışmaları başlatılmıştır. Ağaçlandırma çalışmalarında gerek kampüs alanı, gerekse kampüs ormanlarında bulunan ağaçların niteliksel ve niceliksel olarak farklılık göstermesine özellikle dikkat edilmiş ve

farklı ağaç tipleri ile çeşitlilik oluşturulmuştur. Kampüs çevresine dikilen çeşitli tip ağaçlar ile sonbaharda sarı - kırmızı, kış aylarında yeşil - beyaz, ilkbahar ve yaz mevisimi boyunca yeşilin tonlarının hakim olduğu yaşam alanları gelişmeye devam etmiştir. Anavatani Çin olan, Aylantus

ağacından 2006 yılında 3.000 adet olmak üzere toplamda 21.050 adet dikimi gerçekleştirilmiştir.



2006



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan kuşlardan **Saka Kuşu, (Carduelis carduelis)** kafeslerde çok beslenen ötücü bir kuş türüdür. Güzel ötüşleri ile tanınan bu kuşlar özellikle devedikeni tohumları ile beslenir. Orman kenarlarında ve ağaçlık yerlerde ürer, üreme mevsimleri dışında küçük sürüler halinde dolaşırlar. Meyve bahçeleri ve parklarda sık görülürler.

	2006	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	60.000	2,424.491
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	-	76.473
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	1.000	4.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	5.000	47.023
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	410	14.021
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	281
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	3.000	21.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	2.000	23.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.048
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	709
Ahlat (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	325
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.568
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	600
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	819
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yayılcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardiç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılcık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Göknar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitte Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	5.000	745.000
TOPLAM	76.400	3,384.313



2007



Üniversitemiz ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 29.015 adeti 2007 yılında olmak üzere toplamda 130.583 adet, baklagiller familyasının Robinia cinsinden dikenlerle kaplı, beyaz ve pembe sarkık şemsiye çiçekleri olan Yalancı Akasya (*Robinia pseudoacacia*) fidanı dikilmiştir.



Kampüs arazisinin Eskişehir Yolu Mesa Koru Sitesi tarafına bakan arazisinde 2007 yılı boyunca da ağaçlandırılmasına imkan olmayan kayalık yamaçların, makinalar yardımıyla kademeli toprak dolgulama çalışmaları

rına devam edilmiş, dolgulanması tamamlanan alanların ağaçlandırma çalışmaları aşamalı olarak sürdürülmüştür.




2007



Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın da katılımıyla 12. Geleneksel Ağaç Dikme Kampanyası, Başkent Üniversitesi çalışanları ve öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilmiş, Eskişehir Yolu üzerindeki arazinin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlanmıştır.



2007



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan **Tavşan (Lepus)** kuyrukları uzun kıllarla örtülü, kulaklar ve arka bacaklar uzamış, doğurarak çoğalan bir memelidir. Yavru bakımları çok azdır. Anne tavşan yavru tavşana 7 gün baktıktan sonra bırakır. Genellikle uzun ot ve çalıklarda yaşarlar. Bazen başka hayvanların yuvalarında veya kendi kazdıkları yuvalarda barınabilirler. Tavşanlar arasında en çarpıcı özelliklere sahip olan beyaz tüylü sera tavşanı 21. yüzyıla damgasını vurmuştur.

	2007	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	930	2,425.421
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	55	76.528
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	4.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	29.015	47.038
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	-	14.021
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	281
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	21.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	23.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.048
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	709
Ahlát (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	325
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.568
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	600
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	819
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperus excelsa</i>)	-	-

Kızılıçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygria</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agryroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitli Meyve	-	-
Muhtelif Tipte Çalı	2.500	747.500
TOPLAM	32.500	3,416.813



2008



2008 yılı itibariyle ağaçlandırma çalışmalarına çeşitli meyva ağaçlarından oluşan Hobi Bahçeleri'nin oluşturulması çalışmaları başlamış ve çeşitli tipteki 80 adet meyve ağacının dikimi gerçekleştirilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1912'den 1919'a kadar İstanbul Akaretler'de yaşadığı evin birebir aynısı olan ve içinde Atatürk'e ait eşyaların korunduğu Başkent Üniversitesi Atatürk Evi, Rektörlük Binası ve karşısındaki yeşil

alanlar; öğrencilerimizin üzerinde dinlenebildiği yeşil yaşam alanlarına dönüşmüştür.



2008



Kampüsümüzde gerçekleştirilen Geleneksel Ağaç Dikme Kampanyaları yalnızca ekolojik bir faaliyet olarak değil aynı zamanda sosyal bir faaliyet olarak da önem taşımaktadır. Bu kapsamda Birben Tepesi yolu üzerinde bulunan Atatürk Heykeli civarında, Başkent Üniversitesi Koleji



Ayşe Abla Okulları öğrenci ve eğitimcilerinin katılımıyla 13. Geleneksel Ağaç Dikme Kampanyası gerçekleştirilmiştir. 13. Geleneksel Ağaç Dikme Şenlikleri; Başkent Üniversitesi Koleji Ayşe Abla Okulları öğrencileri ve eğitimcilerinin yanı sıra, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, SUNY Brockport University Rektörü, Eğitim Fakültesi Dekanı, öğretim üyeleri, çalışanlar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.



2008



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan memelilerden **Tilki (Vulpes)** iri ve dik kulaklara, sivri çehreye ve uzun ve tüylü kuyruğu sahiptir. Ucu beyaz olan bu kuyruk onu uyurken sıcak tutar. Hemen her kıtada yaşadıkları için çoğu halkların popüler kültüründe ve folklorunda yer alırlar. İri bir tilkinin baş ve vücut uzunluğu 75 - 76 cm. kuyruğu ise 43 - 45 cm. veya biraz daha uzundur.

	2008	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	300	2,425.721
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	300	76.828
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	4.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	30.000	106.038
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	-	14.021
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	281
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	21.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	23.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.048
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	709
Ahlat (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	325
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.568
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	600
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	1.000	1.819
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılıçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	-
Muhtelif Çeşitli Meyve	80	80
Muhtelif Tipte Çalı	-	747.500
TOPLAM	31.680	3,448.493



2009



12.195 adet çeşitli fidanın dikiminin gerçekleştiği 2009 yılında, Bağlıca Kampüsü yaşam alanları; çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları ile gurur verici boyutlara ulaşmıştır.



Havuzlu Yol, Rektörlük Binası, Çardaklar ve Amfi Tiyatro çevresindeki peyzaj alanları ve ağaçlandırma çalışmaları.



2009



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan **Kaplumbağa (*Testudo graeca iber*)**, Türkiye’de en yaygın bulunan kaplumbağa türüdür. Doğu Karadeniz bölgesi dışında tüm Anadolu’ya yayılmıştır. Anadolu’da adı kaplumbağa ya da tosbağa olarak da bilinir. Kabuk uzunluğu 25 cm’ye kadar büyür. Tamamen otçul beslenir, çeşitli otlar boyunun yetiştiği yapraklar, sebzeler bazı çiçekler ve karahindiba başlıca besin kaynaklarıdır. Dişi kaplumbağaların kuyrukları erkek kaplumbağalara göre daha ufaktır ayrıca cinsel olgunluğa ulaşan erkek kaplumbağa-ların alt kabuğu içe doğru göçük olur. Yumurtlayarak çoğalırlar. Dişiler toprakta açtıkları çukurlara 6-12 yumurta bırakırlar. Son yıllarda toplandıkları için doğada sayıları hızla azalmaktadır.

	2009	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	450	2,426.171
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	550	77.378
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	2.000	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	6.500	112.538
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	-	14.021
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	281
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	21.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	23.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.048
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	709
Ahlát (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	325
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.568
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	600
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	2.500	4.319
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılıcak (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygria</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	75	75
Muhtelif Çeşitli Meyve	-	80
Muhtelif Tipte Çalı	120	747.620
TOPLAM	12.195	3,460.688



2010



Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyoları'nın bulunduğu bina ve çevresinin peyzajı ve ağaçlandırma çalışmaları hem fiziksel hem ekolojik olarak sağlanan çeşitlilik için en iyi örnek alanlardan biridir.



2010 yılında kampüsümüze dikilen 1.500 adet Karaçam, 1.000 adet Kıbrıs Sediri, 2.000 adet Yalancı Akasya, 200 adet Mavi Servi, 3.000 adet Meşe, 60 adet muhtelif çeşitte meyve ve 1.061 adet muhtelif tipte çalı ile kampüsü-

müzün yeşil alanları genişletilmiştir. Bağlıca Bulvarına Kampüs içinden yapılan bağlantı yolunun etrafındaki ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.



2010



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Orman Arazisinde yaşayan **Hazer Yılanı** (*Dolichophis Caspius*), Coluber, Colubridae familyasından bir yılan cinsidir. Bu cinsin üyeleri ince yapılı, hızlı hareket edebilen yaygın görülen yılanlardır. Dünyada geniş yayılışa sahip olan bu yılanlar çok çeşitli habitatlarda farklı davranışlar içinde olur. Geçmişte bütün yılan türleri Coluber cinsine dahil ediliyordu. Öyle ki bir kobra türü Coluber naja olarak adlandırıldı. Modern çalışmalar sonucunda bu cinsin üyeleri kendi içinde su yılanları ile sınırlandırılmıştır. Yinede bazı türler (su yılanları) diğerleri gibi bu cinsin ait olmadığından Dolichophis cinsine ayrılır.

	2010	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	1.500	2,427.671
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	1.000	78.378
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	2.000	114.538
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	200	14.221
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	281
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	21.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	23.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	5.048
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	709
Ahlát (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	325
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.568
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	600
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	3.000	7.319
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus cogggrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	75
Muhtelif Çeşitli Meyve	60	140
Muhtelif Tipte Çalı	1.061	748.681
TOPLAM	8.821	3,469.509



2011



Kampüs içindeki eğitim-öğretim yapılan binaların yenilenen yüzü, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarının 2011 yılında geldiği nokta.



Kampüs ağaçlandırma sahasının büyük bir kısmı topografik olarak dik yamaç ve kayalıklardan oluşmaktadır. Bu gibi bölgelerde erezyon oluşumu engelleyebilmek ve ağaçlandırmanın yapılabilirliğini sağlamak amacıyla kilometrelerce taş duvarlar yapılmıştır.



Arazinin özelliğine bağlı toprak yapısı ağaçlandırma çalışmalarına yön verilmiş ve zemine en elverişli ağaç türleri seçilerek ağaçlandırma çalışmaları sürdürülmüştür.

2011



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünde yaşayan kuş cinslerinden **Kumru (*Streptopelia*)** park, bahçe ve ufak koruluklarda çiftler halinde yaşayan güvercine benzer bir kuş türüdür. Kumrular güvercinlerden daha küçük, zarif ve sivri kuyrukludurlar. Eşlerine bağlı kuşlardır. Eşlerden biri ölecek olursa, kalan eş ömür boyu başkasıyla eşleşmez. Dal parçalarından basit bir yuva yaparlar. Senede iki yumurta yumurtlarlar. Yavrular, yumurtadan çıktıktan 18 gün sonra uçarlar.

	2011	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	1.610	2,429.281
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	1.400	79.778
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	6.000	120.538
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	-	14.221
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	281
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	21.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	23.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	200	5.248
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	709
Ahlát (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	325
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.568
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	600
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	7.319
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	172
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	-
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	-
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılıçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygria</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	75
Muhtelif Çeşitli Meyve	20	160
Muhtelif Tipte Çalı	1.272	749.953
TOPLAM	10.502	3,480.051



2012



2012 yılında kampüsümüze Karaçam, Kıbrıs Sediri, Yalancı Akasya, Mavi Servi, Dişbudak, İhlamur, Batı Ladini, Yayılıcı Ardıç, Sabin Ardıç, Mazi, muhtelif çeşitte meyve ve muhtelif tipte çalı olmak üzere toplam 31.925 adet ağaç dikilmiştir.



Kampüsümüzün Eskişehir Yolu üzerindeki I. Nolu Nizamiye Kapısı ve çevresinin ağaçlandırma çalışmaları ile Hazırlık ve Mühendislik Fakülte Binası'nın arkasında kalan geniş arazi üzerinde ağaçlandırma çalışmalarının bir kısmı tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Oval Binanın tamamlanan renovasyon ve restorasyon çalışmalarının ardından, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarının geldiği son durum.



2012



13 Nisan 2012 günü Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal adına düzenlenen 16. Geleneksel Ağaç Dikme Kampanyası'nda Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Araz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir Varoğlu,



Üniversite Genel Sekreteri Dr. Hayri Öztürk, Dekanlar, Öğretim Üyeleri ve öğrencileri hep birlikte yeni fidanlar diktiler.



Eskişehir Yolu üzerindeki kayalarla dolu kampüs arazisinde yapılan dolgu çalışmaları tamamlanmış, ağaçlandırma işlemlerinin ardından oluşturulan ormanlık alanlarda bakım ve koruma çalışmaları devam etmektedir.

2012



Eskişehir Yolu üzerinde Mesa Koru Sitesi karşısındaki arazide yapılan dolgu çalışmalarının ardından sahanın ağalandırılmış hali.



Ağaçlandırma çalışmaları sonucunda oluşan ormanlık alanlarda yetişen farklı renk ve dokularıyla kampüsümüzü güzelleştiren doğal çiçek florasına ait görüntüler.

Birben Tepesi'ndeki gezinti alanları ve spor sahasının ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bakım ve koruma çalışmaları sürdürülmektedir.



2012



Orman arazimizde yaşayan kuş cinslerinden **Güvercin (Columba)** vücut yapısı olarak orta büyüklükte bir kuştur. Boyunları fazla uzun değildir. Ayaklar biraz kısa ve dirsekten aşağısı paçasızdır. Kanatlar kuyruk üzerinde taşınır. Bu taşınma şekli kuşun karakteristik özelliğidir. Gaga renkleri kuşun rengi ne olursa olsun beyazdır. Eşleştikten bir hafta sonra genelde bir gün arayla yumurtlanan iki yumurta 17-19 gün sonra kırılır. 11 gram kadar doğan yavruların 7. günde ağırlıkları 70, 14. günde 170 grama kadar ulaşır.

	2012	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	1.528	2,430.809
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	1.625	81.403
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	10.060	130.598
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	699	14.920
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	281
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	21.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	23.370
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	143	5.391
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	709
Ahlat (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	325
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	1.568
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	250	850
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	7.319
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	165	337
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	500	500
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	6.000	6.000
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılıçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	-
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	-
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	-	75
Muhtelif Çeşitli Meyve	30	190
Muhtelif Tipte Çalı	10.925	760.878
TOPLAM	31.925	3,511.936



2013



Ağaçlandırma faaliyetleri sırasında sağlıklı bir fidan dikiminin yapılabilmesi için bazı durumlarda iş makinelerinin kullanımına ihtiyaç duyulmuştur. Çalışmalar; Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Araz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir Varoğlu tarafından dikkatle izlenmiştir.



Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Girişimcilik Projesi kapsamında büyüklü, küçüklü öğrencilerimizle birlikte ağaç dikimi çalışmalarına devam edilmiştir.



2013



Başkent Üniversitesi ağaçlandırma alanının büyük bir bölümü, fotoğraflarda görüldüğü üzere yüzeye yakın kayalıklardan ve ana kayaların yüzeye kadar ulaştığı bir yapıya sahiptir. Kayalık bölge yaklaşık 90,000 m²'dir. Bu durumdaki bir yapıya sahip geniş bir alanda ağaçlandırma faaliyetini gerçekleştirmek ancak sınırların zorlanmasıyla mümkün olmaktadır.



Ana kayaların yüzeye ulaştığı dik eğimli büyük alanlarda, dozerler kullanılarak kayalıklarda kademeler oluşturulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan teraslara ripper çekilerek dikilecek fidanların sağlıklı kök gelişimi için uygun bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Sağlıklı dikim ve sağlıklı bir fidan gelişimi için bölgeye toprak dolgusu yapılmıştır.



Teraslaması yapılan bu alana 10.000 kamyonu yakın toprak taşınmış ve bu taşınan toprak dikime uygun bir şekilde sahaya serilmiştir. dikilecek fidanların kök gelişimlerine engel olan kayaç yapılar kırılmıştır. Dikim için açılan fidan çukurlarına organik maddece zenginleştirilmiş topraklar doldurulduktan sonra fidan dikimleri yapılmıştır.




2013



Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal adına düzenlenen 17. Geleneksel Ağaç Dikme Kampanyası büyük bir çosku ile kutlandı ve Birben Tepesi Yolu üzerindeki Atatürk Anıtı'nın çevresine yüzlerce fidan dikimi gerçekleştirildi.



2013



Üniversitemizin Orman alanı içinde yaşayan **Baykuş**, Strigiformes takımını oluşturan ve geceleri avlanan 136 yırtıcı kuş türünün ortak adı. Dünyanın hemen her yanına yayılmış olan Strigiformes takımı iki familyayı içerir: On peçeli baykuş türünü içeren Tytonidae ile geri kalan türleri içeren Strigidae. Baykuşlar kanatlarını kelebek gibi çırpmalarına karşın, kanat teleklerinin kadife gibi yumuşak yüzeyi bu çırpma sesini yok ettiğinden, öbür yırtıcı kuşlardan farklı olarak uçarken hemen hemen hiç ses çıkarmazlar. Tüylerinin ve üstündeki nakışların genellikle kahverengi tonlarında olması, hayvanın kolayca görülmemesini ve başka yırtıcılara yem olmamasını sağlar. Birçok türde, örneğin Strix cinsinden alaca baykuşlarda ve Otus cinsinden cüce baykuşlarda iki ayrı renklenme görülür; bunlardan biri kızıla, öbürü boza çalan kahverengidir.

	2013	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	4.375	2.435,184
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	3.267	84.670
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	202	130.800
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	3.398	18.318
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	281
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	10.211
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	21.050
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	2.048	25.418
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	2.342	7.733
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	709
Ahlal (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	70
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	2.458	2.783
Glediçya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	1.978	3.546
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.548
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	850
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	144
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	7.841
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	161	498
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yayılıcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	146	646
Mazi (<i>Thuja occidentalis</i>)	3.923	9.923
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	-
Boz ardiç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	-

Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	-
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	776	776
Gökmar (<i>Abies</i>)	10	10
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	-
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	-
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi ()	-	-
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	-	-
Ceviz	20	95
Muhtelif Çeşitli Meyve	733	923
Muhtelif Tipte Çalı	7.731	768.609
TOPLAM	34.155	3.546,091



2014



2014 yılı içinde ağaçlandırma alanına 38.833 adet fidan dikimi yapılarak saha içindeki ağaç varlığının çoğaltılmasına devam edilmiştir.

Başkent Üniversitesi kampüsünün ağaçlandırma sahası içinde kalan lokal boşluklar, gerçekleştirilen fidan dikimi ile üniversitemizin ormanlık alanı içine dahil edilmiştir.

Dikim sonrasında hiçbir fidan atlanmadan büyük bir titizlikle can suyu verilmekte, yıl içindeki mevsim koşullarına göre fidanların ihtiyaç duyduğu gerekli sulama suyu karşılanmaktadır.



2014



Saha içinde yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerinde bir çok noktada topoğrafik engellerle karşılaşılmış, çoğu bölgede alanın topoğrafik yapısında her hangi bir değişiklik yapılmadan mevcut durumuna göre ağaçlandırmalar yapılmıştır.



Ağaçlandırma alanı içinde yapılan fidan dikiminin ardından, bölge itibariyle ağaçlandırmanın olmazsa olmazı olan sulamanın yapılabilmesi için saha adeta bir örümcek ağı gibi kilometrelerce sulama tesisatı ile çevrilmiştir.

2014



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Orman Arazisinde yaşayan **Sincap (Sciuridae)**, sincapgiller familyasından uzun kuyruk tüyleri ile dikkat çeken kemirici memeli hayvan türlerinin ortak adıdır. Boyları 18-25 cm, kuyrukları 14-20 cm dir. Ağırlığı 15-51 gr'dır. Gebelik süresi 30-40 gün olmakla birlikte yavru sayısı 3 ila 7 arasında değişir. Yaşam süresi yaklaşık 10 yıl olan bu memeliler, çoğunlukla ağaçlarda yaşar. İğne yapraklı ağaçların tohumlarını dişleri ile kozalakları ısırarak serbest bırakırlar. Meşe palamutları, ceviz, badem, fındık, tomurcuklar, mantarlar, taze ağaç kabukları, böcekler, salyangozlar ve kuş yavruları ile beslenirler. Tohumları ve kabuklu yemişleri tek tek toprağa gömerek saklarlar veya kovuklarda depolarlar. Sincaplar sakladıkları tohumların bir kısmını bulamazlar. Toprak altında unutulmuş tohumlar, yeni ağaç fidanlarının yetişebilmesine yardımcı olur.

	2014	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	11.725	2,446.909
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	2.849	87.519
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	50	130.850
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	4.647	22.965
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	47	328
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	67	10.278
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	1.190	22.240
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	1.064	26.482
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	2.478	10.211
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	43	752
Ahlát (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	232
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	105	175
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	2.147	4.930
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	1.355	4.901
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	211	1.759
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	850
Huş (<i>Betula alba</i>)	330	474
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	7.841
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	30	528
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	646
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	861	10.784
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	20	20
Boz ardiç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	2.155	2.155

Kızılık (<i>Cornus mas</i>)	1.272	1.272
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	1.545	2.321
Gökmar (<i>Abies</i>)	23	33
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	43	43
Bulut (<i>Contonus coggigrial</i>)	2	2
Salkım Söğüt ()	-	-
Leylandi (<i>Cupressocyparis leylandii</i>)	45	45
Sarı salkım (<i>Laburnum agyroides</i>)	145	145
Ceviz	20	115
Muhtelif Çeşitte Meyve	800	1.723
Muhtelif Tipte Çalı	4.876	773.485
TOPLAM	38.833	3,584.924



2015



2015 yılı içinde, sahanın zorlu koşullarında, insan üstü bir gayretle bu kayalık alanlara yapılan ara dikim çalışmaları ile 2474 adet Kıbrıs Sediri ve 4765 adet Mavi Servi dikimi gerçekleştirilmiştir.



Bölgede eski dikim ağaçlar olması sebebiyle herhangi bir iş makinesi ile çalışma olanağı yoktur. Bu kayalık bölgenin dikim çukuru açılmayan kırsımlarına ağaç kütüklerinden sekiler oluşturulmuştur. Bu şekilde oluşturulan sekilere toprak taşınıp fidan dikimleri gerçekleştirilmiştir. Kayalık

alanlardaki ara dikim çalışmaları sırasında beton kırıcı hiltillerle kayalık bölgelerde yaklaşık 1 metre derinliğinde dikim çukurları açılmış, açılan bu çukurlara toprak taşınarak fidan dikimleri gerçekleştirilmiştir.



2015



Bitki zenginliğinin artırılması için ağaçlandırma alanına bir çok farklı türde çalı dikimleri yapılmıştır. Eskişehir Yolu kenarındaki kayalık bölgede ara dikim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.



Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Başkent Üniversitesi'nin zorlu ağaçlandırma sahasını, Ankara şehir merkezi içinde nefes alınabilir bir ormana dönüştürme

yönündeki düşüncesi, Çevre Düzenleme ve Ağaçlandırma Ünitimizin çalışmalarına olumlu yönde bir motivasyon kaynağı olmuştur.



2015



Başkent Üniversitesi Kampüsünün en popüler köpeği **“Batum”**. Kafkas çoban köpeği, Kafkasya’da yaşayan ender bir köpek cinsidir. Bu köpek cinsinin Kuzey Kafkasya’ya Tibet’ten 2000 yıl kadar önce geldiği düşünülmektedir. Son derece güçlü bir yapıya sahip bekçi köpekleridir. Türkiye’nin kuzey doğusunda çok yüksek dağlarda ve vadilerde, siğir veya at çobanlığı yapmış köpeklerdir. Kafkas çoban köpeklerinin omuz yüksekliği, 72 cm ile 75 cm aralığındadır. Ağırlıklarının 45-70 kg. aralığında olması beklenir. Yabancılarla karşı saldırgan olabilirler. Ancak sahiplerine ve tanıdıklarına aşırı bağlıdır ve sevgi doludur. Özellikle çocuklara karşı yumuşak ve koruyucudurlar. Her an tetikte olma, dikkat kesilme ve güçlü koruma içgüdüğü vardır.

	2015	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	8.604	2,455.513
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	2.474	89.993
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	77	130.927
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	4.765	27.730
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	47	328
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	1.066	11.344
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	1.546	23.786
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	2.075	28.557
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	1.210	11.421
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	940	1.692
Ahlal (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	1.287
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	175
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	2.668	7.598
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	1.325	6.226
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	4	1.763
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	850
Huş (<i>Betula alba</i>)	1.988	2,463
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	557	8.598
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	16	544
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	646
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	4.016	14.800
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	1.341	1.361
Boz ardiç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	133	2.288

Kızılık (<i>Cornus mas</i>)	-	1.472
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	1.462	3.783
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	33
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	29	72
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	6	8
Salkım Söğüt (<i>Salix Babylonica</i>)	974	974
Leylandi (<i>Cupressocyparis leylandii</i>)	-	45
Sarı salkım (<i>Laburnum agryoides</i>)	-	145
Ceviz	4	119
Muhtelif Çeşitte Meyve	382	2.105
Muhtelif Tipte Çalı	6.189	779.676
TOPLAM	45.306	3,630.230



2016



Öğrencilerimizin çevre duyarlılığını geliştirerek, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve çevre sorunlarının çözümü için yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmelerine yardımcı olmak, sürdürülebilir bir gelecek için toplumda farkındalığı artırmak, çevreye duyarlılığı sağlamak ve çevresel

olumsuz etkileri azaltmak amacıyla her yıl tekrarlanması planlanan Başkent Üniversitesi Yeşil Kampüs Etkinlikleri kapsamında 1. Yeşil Kampüs Kamu Spotu Yarışması düzenlenmeye başlanmıştır.



2016



Vakıf Üniversiteleri içerisinde Başkent Üniversitesi sadece eğitim ve sağlık konusunda değil çevre konusunda ki farkındalığını da ortaya koymuştur.



Ağaçlandırma sahası içinde bulunan yangın ve servis yollarının bakımı düzenli olarak yapılmakta, yangın riskine karşı kuru ot temizliğine gereken önem gösterilmektedir. Bu şekilde olası bir yangın durumu için koruyucu

tedbir olarak yangın koridorları oluşturulmaktadır.



2016



2016 yılı içerisinde Başkent Üniversitesi Ormanlık Alınına 15.00'i aşkın fidan ara dikimi gerçekleştirilmiştir. Başkent Üniversitesi Ormanı'nda ağaç çeşitliliğinin artırılması için, ibreli türler yanında bir çok farklı çeşitte yapraklı orman ağacı fidanları dikilmiş olup zengin bir çeşitlilik

oluşturulmaya çalışılmıştır. Dikimi yapılan fidanlar düzenli olarak kontrol altında tutularak gerekli bakımları yapılmaktadır. Yapılan toprak analizleri ile ağaçlandırma sahasının organik maddece fakir bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkmış, bu bölgeler göz önünde tutularak düzenli bir şekilde

toprağın organik maddece zenginleştirilmesi yönünde çeşitli uygulamalar yapılmıştır.



2016



Başkent Üniversitesi Ormanı'nda ağaç çeşitliliğinin artırılması için, ibrelî türler yanında bir çok farklı çeşitte yapraklı orman ağacı fidanları dikilmiş olup zengin bir çeşitlilik oluşturulmaya çalışılmıştır.



Üniversitemizin oluşturduğu ormanlık alanlar spor faaliyetlerin de gerçekleştirilebileceği doğal parkurlara sahiptir. Bu özelliği nedeni ile 2015 yılından itibaren çeşitli dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapmıştır.



2016



Üniversitemizin Orman alanı içinde yaşayan **Kirpi (Erinaceus)** Kendi adını taşıyan familyadan (kirpiggiller) böcekçil bir hayvandır. Çok sayıda zararlı hayvanı yok ettiği için, öteden beri insanın dostu, ekinlerin koruyucularından biri sayılmıştır. Sırtı dikenlerle kaplı, memeli bir hayvandır. Boyları 13cm. ile 30 cm. arasında değişmektedir.Ağırlığı da 400 gr. ile 1200 gr. arasında değişmektedir. Dikenlerinin uzunlukları 2 cm. ile 3 cm. arasındadır ve çapları da 1 ile 2 mm. dir. Ortalama olarak 15-20 yıllık ömürleri vardır. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bir barınağa çekilir ve orada üç ay kış uykusuna yatar.

	2015	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	8.604	2,455.513
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	2.474	89.993
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	77	130.927
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	4.765	27.730
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	47	328
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	1.066	11.344
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	1.546	23.786
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	2.075	28.557
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	1.210	11.421
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	940	1.692
Ahlat (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	1.287
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	175
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	2.668	7.598
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	1.325	6.226
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	4	1.763
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	850
Huş (<i>Betula alba</i>)	1.988	2,463
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	557	8.598
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	16	544
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	646
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	4.016	14.800
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	1.341	1.361
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	133	2.288

Kızılıçık (<i>Cornus mas</i>)	-	1.472
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	1.462	3.783
Gökmar (<i>Abies</i>)	-	33
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	29	72
Bulut (<i>Contonus coggigrial</i>)	6	8
Salkım Söğüt (<i>Salix Babylonica</i>)	974	974
Leylandi (<i>Cupressocyparis leylandii</i>)	-	45
Sarı salkım (<i>Laburnum agryoides</i>)	-	145
Ceviz	4	119
Muhtelif Çeşitte Meyve	382	2.105
Muhtelif Tipte Çalı	6.189	779.676
TOPLAM	45.306	3,630.230



2017



Başkent Üniversitesi ağaçlandırma çalışmalarına başlamadan önce sahada bir adet ağaç bile yok iken, 2017 yılı itibariyle ağaçlandırma alanındaki ağaç ve çalı sayısı 3.668.742 civarına ulaşmış olup ağaçlandırma sahası içinde fidan dikimi ile yapılan orman sıklaştırma çalışmaları devam etmektedir.



2017



Kampüs Peyzaj alanının büyük bir kısmı çim alanlardan oluşmaktadır. Çim alanlarda oluşturulan göbekler, yol kenarları, yürüyüş yollarının sınır çizgileri, orta refüjler ve bina kenarlarında sıklıkla çalı türü bitki kullanımına özen gösterilmiştir. Kampüs genelinde İnci, Leylak, Kotanaster, Berberis, Kızılcık, Hatmi, Ardic, Taflan, Şimşir, Sarmaşık, Kartopu, Altın

Çanağı, Kekik, Kaya Gülü, Lavanta, Kurtbağrı, Keçi Sakalı, Hanımeli, Defne, Biberiye gibi çalı türleri kullanılarak çeşitlilik yaratılmıştır. Ağaçlandırma ve peyzaj alanları içinde meyve fidanı dikimine uygun küçük alanlar tespit edilmiş olup hobi amaçlı meyve ağları dikimleri gerçekleştirilmiştir. Dikimi yapılan meyvelerle orman içindeki bitki çeşitliliğin artırılması he-

deflenmiştir. Bunun yanında orman yürüyüşü yapan misafirlerimize hoş bir ikramda bulunmak için çok sayıda; Ceviz, Badem, Elma, Armut, Ayva, Kiraz, Vişne, Erik, Dut, Muşmula, Şeftali, Kayısı, Üzüm gibi çeşitli meyve ağaçları dikilmiştir.



2017




Orman arazimiz içinde yaşayan **Bayağı bildircin (*Coturnix coturnix*)**, sülüngiller familyasından 18–20 cm boyunda, küçük başlı, narin ve sert gagalı kuş türü. Başı koyu kahverengi ve gözlerinin çevresi beyaz halkalıdır. Otlar, tahıl tarlaları ve bodur ağaçlıklı alanlarda gezinerek tohum, kurtçuk ve böceklerle beslenir. Sarı kahverengi benekli 7-15 yumurta yumurtlar. Yılda 2-3 defa kuluçkaya yattığı olur.

	2017	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	11,231	2,471.396
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	6.140	98.804
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	375	131.710
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	911	29.918
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	343
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	11.344
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	23.786
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	820	30.085
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	90	11.854
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	1.692
Ahlát (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	390	1.684
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	820	1.525
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	365	8.278
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	6.226
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.763
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	850
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	2,463
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	8.598
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	30	634
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	646
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	315	15.115
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	1.361
Boz ardiç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	2.357

Kızılcık (<i>Cornus mas</i>)	-	1.472
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	3.783
Göknar (<i>Abies</i>)	-	33
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	72
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	8
Salkım Söğüt (<i>Salix Babylonica</i>)	610	2.598
Leylandi (<i>Cupressocyparis leylandii</i>)	11	56
Sarı salkım (<i>Laburnum agryoides</i>)	-	153
Ceviz	24	143
Muhtelif Çeşitte Meyve	416	3.659
Muhtelif Tipte Çalı	218	782.330
TOPLAM	22.766	3,668.742





2018



Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın, 1994 yılında başlayan bu kararlı yürüyüşü ile Ankara'nın hafriyat deposu kayalıkları, zengin bitki ve ağaç çeşitliliği gösteren, bir çok canlı nefes alabildiği kıymet biçilmez bir değere dönüştürülmüştür.



Çevre Düzenleme ve Ağaçlandırma Ünitesi'nin sadece ormanlık alanlarda değil, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Yerleşkesi içindeki peyzaj alanlarının oluşturulması ve korunması yönündeki çalışmaları kesintisiz devam etmiştir. Oluşturulan peyzaj alanlarındaki, ağaçlandırma, çimlendirme, çiçeklendirme, ışıklandırma, çalışmaları ile Başkent



Üniversitesi Bağlıca Kampüsü yeşilin, mavinin, morun, sarının, kırmızının dans ettiği bir tablo görünümünü almıştır.



2018



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü içindeki sanatsal çalışmalar, yapılan peyzaj düzenlemeleri ile bir araya geldiğinde farklı güzellikler oluşturmaktadır.




2018



Oluklu kertenkeleler (*Pseudopus apodus*) her ne kadar görünüş olarak yılanlara benzeseler de isimlerinden de anlayacağınız üzere yılan değil, kertenkele olarak sınıflandırılırlar. Kertenkele olarak sınıflandırılmalarının asıl nedenleri kulak deliklerinin olması ve göz kapaklarına sahip olmalarıdır. Ne yazık ki bu zararsız canlılar, bilinçsiz insanlar tarafından yılan zannedilip öldürülmektedir. Ayrıca ülkemizde yaşayan çoğu yılan türü gibi bu kertenkele de zehirsiz ve zararsızdır. Çiftçi dostu olarakda bilinirler.

	2018	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	15.795	2.487.191
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	3.714	102.518
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	131.710
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	3.935	33.853
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	343
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	11.344
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	23.786
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	30.085
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	11.854
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	15	1.707
Ahlát (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	50	1.734
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	1.525
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	10	8.288
Glediçya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	6.226
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.763
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	850
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	2.463
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	8.598
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	634
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	646
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	988	16.103
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	1004	2.365
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	2.357

Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	1.472
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	3.783
Göknar (<i>Abies</i>)	-	33
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	72
Bulut (<i>Contunus coggigrial</i>)	-	8
Salkım Söğüt (<i>Salix Babylonica</i>)	23	2.621
Leylandi (<i>Cupressocyparis leylandii</i>)	-	56
Sarı salkım (<i>Laburnum agryroides</i>)	-	153
Ceviz	57	200
Muhtelif Çeşitte Meyve	137	3.796
Muhtelif Tipte Çalı	1.316	783.646
TOPLAM	27.044	3,695.786



2019



Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2300 fidan toprak ile buluşmuştur. Bu anlamlı günde başta Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali

Haberal olmak üzere Başkent Üniversitesi akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileri seferber olarak hep birlikte Bağlıca Yerleşkesi'nde fidan dikmişlerdir. Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, fidan diken öğrencilerle yakından

ilgilenerken onlara yardımcı olmuş, etkinlik sonunda 2300 Sedir ve Mavi Servi fidanı toprakla buluşmasına öncülük etmiştir.



2019



Başkent Üniversitesi öğrencileri için, kampüs girişine inşaa edilen Kafula Cafe & Bistro'nun inşaat alanının ortasında kalan çam ağacı Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın direktifi ile korunmuş, altında akan şelalesi ile

tesinin özgün bir parçası haline getirilmiştir. Türk ve Dünya Mutfağından geniş ürün yelpazesi ve kahve çeşitlerine sahip Kafula Cafe & Bistro mutfağında %100 katkısız Başkent Üniversitesi Açkar Süt ve Süt Ürünleri ile ekolojik tarımcılık yapan Başkent Üniversitesi Per Tarım Sebze ve Per

Yumurta ürünleri kullanılmaktadır.



2019



İğde (*Eleagnus angustifolia*) Genel yayılışını Balkanlar, Rusya, İran ve Anadolu'da yapan İğde, ülkemizde yaygın bir şekilde açık alanlarda yetiştirilir. Özellikle yol şevlerinde yaygındır. Yaklaşık 6 m'ye kadar boylanabilen, kışın yaprağını döken kısa boylu dik ağaçlardır. Sürgünleri bazen dikenlidir. Genç sürgünleri gümüşü pullu iken yaşlı sürgünleri parlak kırmızı-kahverenginde, çıplaktır. Yaprakları mızrak şeklinde 2,5-9 cm boyunda, üst yüzü gri yeşil, alt yüzü gümüşü renkte ve pulludur. İlk baharda açan çan veya tüp şeklindeki çiçeklerden 1-3'ü demetler halinde bir arada bulunur. Dış kısmı gümüşü, iç kısmı sarı renktedir. Çiçekleri kokulu- dur. Meyveleri oval şekilde, yaklaşık 1 cm boyunda olgunlaştığında kırmızı renktedir. Ülkemizde doğal yetişen iki varyetesi bulunur. En verimsiz topraklarda bile yetişebilen İğde, erozyonla mücadelede de kullanılan bir ağaçtır.

	2019	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	2.492	2.487.191
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	2.329	102.518
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	131.710
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	2.993	33.853
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	343
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	333	11.344
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	23.786
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	649	30.085
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	994	11.854
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	1.707
Ahlát (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	700	1.734
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	1.525
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	8.288
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	6.226
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.763
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	850
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	2.463
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	8.598
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	634
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	646
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	288	16.103
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	4292	2.365
Boz ardiç (<i>Juniperus excelsa</i>)	-	2.357

Kızılıçık (<i>Cornus mas</i>)	-	1.472
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	3.783
Gök nar (<i>Abies</i>)	-	33
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	72
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	8
Salkım Söğüt (<i>Salix Babylonica</i>)	-	2.621
Leylandi (<i>Cupressocyparis leylandii</i>)	-	56
Sarı salkım (<i>Laburnum agryroides</i>)	-	153
Ceviz	-	200
Muhtelif Çeşitte Meyve	520	3.796
Muhtelif Tipte Çalı	60	783.646
TOPLAM	15.650	3,711.436



Başkent Üniversitesi
Bağlıca Kampüsü
2020
UI GreenMetric Dünya
Üniversiteler Sıralamasında
Ankarada'ki vakıf
üniversiteleri İçinde
**En Yeşil Kampüs
seçilerek
1. oldu**



2020



Ankara Vakıf Üniversiteleri içinde en büyük kampüs alanına sahip olan Başkent Üniversitesi **UI Green Metric Dünya Üniversiteler Sıralamasında Ankarada'ki vakıf üniversiteleri içinde En Yeşil Kampüs olarak 1. oldu.** Dünyadaki tüm yükseköğretim kurumlarının katılımına açık olan GreenMetric'in 2020 açıklanan sıralamaya göre Başkent Üniversitesi, 84

ülkeden 912 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 405. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise sıralamaya giren 56 üniversite içerisinde 20. sırada yer aldı. Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric sıralamasında Üniversitemiz 2020

yılında toplam puanını 5575'e yükseltirken, Atık kategorisinde 375'den 1050'e, Ulaşım kategorisinde ise 625'ten 1250'ye, Eğitim kategorisinde ise 825'e yükseldi. Ayrıca, Dünya sıralamasında yeşil alan oranını içeren yapı ve altyapı kategorisinde 213. sırada, atık yönetimi ve geri dönüşüm kategorisinde 398, ulaşım kategorisinde 262. sırada yer aldı.



2020



2020 yılında Pandemi nedeniyle yılın bazı aylarda planlanan ağaç dikimleri gerçekleştirilememiştir. Hedeflenen miktarlarda olmasa da yıl içinde Karaçam, Kıbrıs Sediri, Mavi Servi, Mavi Ladin, Katalpa, Yayılcı, Ardiç ve muhtelif çalı tiplerinin ekimleri sürdürülmüştür.

Hedeflenenin altında gerçekleşen ağaç dikim çalışmaları devam ederken ağırlıklı olarak mevcut ormanlık alanda budama, kuru ağaçların temizliği, sulama çukurlarının hazırlığı gibi bakım çalışmalarına ağırlık verilmiştir.



2020



Gelincik Sansargiller familyasından, yaşam alanları Avrupa ve Kuzey Asya olan gelincikler yaklaşık 15-20 santimetre boylarına sahip küçük yapılı hayvanlardır. Genellikle merhametsiz ve saldırgan yapıda olan gelincik hayvanı tavşan ve tavuk gibidir. Etçil beslenen hayvanların en küçük bireyi olarak bilinen gelinciklerin karınlarının alt kısmı beyaz, sırt tüyleri ise esmer ve kahverengi yapıdadır. Küçük yapılı olmasından dolayı en küçük alanlara dahi girebilen gelincikler, tarla faresi ve sıçan gibi hayvanlara karşı merhameti olmayan ve oldukça saldırgan bir tutum sergileyen hayvanlardır. Tırmanma ve yüzme yeteneklerinin oldukça kuvvetli olmasından dolayı ağaç tepelerine rahatlıkla tırmanarak kuş ve sincapları kendine av edinir. En çok Avrupa ve Amerika'da yaşadığı bilinen gelincikler atik bedenlerinden ve cesur bir hayvan olmalarından dolayı pek çok hayvanı avlayarak açlığını gidermektedir.

	2020	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)	1.680	2,488.871
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	57	102.575
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	131.710
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	3.280	37.130
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	343
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	30	11.374
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	23.786
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	30.085
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	11.854
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	1.707
Ahlal (<i>Pirus elaeagrifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	1.734
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	-	1.525
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	8.288
Glediciya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	6.226
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.763
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	850
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	2,463
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	-	8.598
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	634
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardiç-Sabin Ardiç (<i>Juniperus Sabina</i>)	88	734
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	16.103
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	2.365
Boz ardiç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	2.357

Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	1.472
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	3.783
Göknar (<i>Abies</i>)	-	33
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	72
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	8
Salkım Söğüt (<i>Salix Babylonica</i>)	-	2.621
Leylandi (<i>Cupressocyparis leylandii</i>)	-	56
Sarı salkım (<i>Laburnum agryroides</i>)	-	153
Ceviz	-	200
Muhtelif Çeşitte Meyve	-	3.796
Muhtelif Tipte Çalı	60	783.706
TOPLAM	5.195	3,716.631



2021



2020 yılı sonbaharı ve 2021 yılı ilkbahar döneminde iklim koşullarının aşırı kurak olması nedeniyle ile beklenen yağış miktarı mevsim normallerinin çok çok altında gerçekleşmiştir. Kuraklığın neden olduğu olumsuzluklar karşısında ormanlık alanda yürütülen çalışmalar mev-

cut ağaç varlığının korunmasına yönelik olarak planlanmıştır. Bu amaçla fidan sulama faaliyetlerine öncelik verilmiş, sulama çalışmalarının yanısıra kuraklık nedeniyle ormanlık alan içinde oluşan zararlı böcek popülasyonu ile mücadele edilmiş, toprağın ve fidanların sağlığı için pestisit

kullanımından uzak durularak, tuzak ve feromonlar gibi mekanik yöntemler kullanılarak fidan kayıplarının önüne geçilmiştir.



2021



2021 Yılı ilk 5 ayında ağaçlandırma alanımızda dikim faaliyetleri devam ederken, mevcut ormanlık alanda budama, kuru ağaçların temizliği, sulama çukurlarının hazırlığı gibi bakım çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarının yanısıra; yapı ve altyapı, enerji ve iklim

değişikliği, atıklar, su, ulaşım, yıllık karbon ayak izi hesaplamasından, enerji verimliliği uygulamalarına kadar çevre ve sürdürülebilirlik konulu eğitim ve araştırma faaliyetleri ve bu konulardaki öğrenci etkinlik çalışmalarını sürdürmüştür.

Ağaçlandırma sahasındaki gayretli ve özverili çalışmaları meyvelerini göstermeye başlamış, kış aylarında bile gözlemlenen bu durum üniversitemiz için gurur kaynağı olmuştur.



2021



Köstebekgiller (Talpidae), memeliler aleminde böcekçiller takımına ait, yeraltında, kazdıkları tünellerde yaşayan memeli grubunu kapsayan bir familyadır. Bazı türleri tamamen suda yaşarken bazıları yarı su yarı kara ortamında yaşar. Tamamen kürkle kaplı silindirik vücut yapıları ve küçük gözleri vardır. Ayrıca genellikle kullakları görünmeyecek şekildedir. Yer altında yaşayan omurgasız canlılarla beslenirler. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yaşarlar.

	2021	Genel Toplam
Karaçam (<i>Pinus nigra</i>)		2,488.871
Kıbrıs Sediri (<i>Cedrus libani</i>)	2.623	105.198
Kavak (<i>Populus ssp.</i>)	-	6.200
Yalancı Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	110	131.820
Mavi Servi (<i>Cupressus arizonica</i>)	2.476	39.606
Mavi Ladin (<i>Picea pungens</i>)	-	343
Top Akasya (<i>Robinia pseudoaccacia</i>)	-	2.633
Katalpa (<i>Catalpa bignonioides</i>)	-	11.374
Aylantus (<i>Ailanthus altissima</i>)	-	23.786
Adi Akçaağaç (<i>Acer negundo</i>)	-	30.085
Dişbudak (<i>Fraxinus ssp.</i>)	-	11.854
Badem (<i>Prunus amygdalus</i>)	-	1.707
Ahlát (<i>Pirus elaeagnifolia</i>)	-	315
At Kestanesi (<i>Aesculus ssp.</i>)	-	1.734
Güvey Kandili (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	-	100
Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	105	1.630
Mahlep (<i>Prunus mahaleb</i>)	-	8.288
Glediçya (<i>Gleditschia triacanthos</i>)	-	50
İğde (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	-	6.226
Çınar (<i>Platanus orientalis</i>)	-	1.763
İhlamur (<i>Tilia tomentosa</i>)	-	850
Huş (<i>Betula alba</i>)	-	2,463
Çınar Yap. Akçaağaç (<i>Acer platanoides</i>)	-	1.368
Keçi Söğüdü (<i>Salix caprea</i>)	-	100
Meşe (<i>Quercus ssp.</i>)	140	8.738
Alıç (<i>Creatagus ssp.</i>)	-	1.438
Batı Ladini (<i>Picea abies</i>)	-	634
Mavi sedir (<i>Cedrus atlantica</i>)	-	954
Yaylıcı Ardıç-Sabin Ardıç (<i>Juniperus Sabina</i>)	-	734
Mazı (<i>Thuja occidentalis</i>)	-	16.103
Sarı Çam (<i>Pinus sylvestris</i>)	-	2.365
Boz ardıç (<i>Juniperusexcelsa</i>)	-	2.357

Kızılçık (<i>Cornus mas</i>)	-	1.472
Karaağaç (<i>Ulmus minor</i>)	-	3.783
Gök nar (<i>Abies</i>)	-	33
Erguvan (<i>Cercis siliquastrum</i>)	-	72
Bulut (<i>Contunus coggygrial</i>)	-	8
Salkım Söğüt (<i>Salix Babylonica</i>)	-	2.621
Leylandi (<i>Cupressocyparis leylandii</i>)	-	56
Sarı salkım (<i>Laburnum agryroides</i>)	-	153
Ceviz	-	200
Muhtelif Çeşitte Meyve	-	3.796
Muhtelif Tipte Çalı	-	783.706
TOPLAM	5.454	3,722.085



2022

Başkent Üniversitesi

2022 UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında Dünya'nın En Çevreci ve Sürdürülebilir 199. Üniversitesi, Türkiye'nin 13. Üniversitesi oldu.

Başkent Üniversitesi 2022 dünya sıralamasında 180 sıra yükselerek 199. oldu.

Ankara'da vakıf üniversiteleri arasında 1. Türkiye'de 3. sıradadır.

"İklim Dostu Üniversite Enerji ve İklim Değişikliği" kategorisinde dünyada 107., Türkiye'nin 4. üniversitesidir.

2022 yılı I. Verimlilik Ödülleri Başkent Üniversitesi Çatı ve Carport Ges Projesine verildi.

2022 yılında Başkent Üniversitesi enerjisinin % 46'sını güneş enerjisinden sağladı.



2022



İklim Değişikliği ile Yeşil Dönüşüm konularının ele alındığı Eko İklim Zirvesi 30-31 Mart 2022 tarihlerinde Ankara ATO Congressium'da yapılmıştır. Ankara'da karbon nötr olarak gerçekleştirilen Zirve'ye; devlet başkanları, kamu kurumları temsilcileri, yirmiyi aşkın uluslararası kurum ve kuruluş, otuzu aşkın üniversiteden akademisyen, iyi örnek uygulamalarıyla belediyeler, organize sanayi bölgeleri, teknokentler ve sektör temsilcileri katılmıştır. Başkent Üniversitesi de fakülteleri, merkezleri ve

yan kuruluşlarıyla zirvede yerini almıştır. 23 Mart 2022 tarihlerinde Ankara ATO Congressium'da "Eko İklim: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"nin tanıtım toplantısına; çeyrek asırda bozkırdan 5 milyon ağacın yetiştiği Başkent Üniversitesi, ev sahipliği yapmıştır. Zirvenin tanıtım toplantısı Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonunda yapılmış olup konuşmaların ardından Başkent Üniversitesi ağaçlandırma projesini anlatan "Bir Fidan-dan Beş Milyon Ağaca" isimli film gösterimi yapılmış, davetliler, akade-

misyenler ve öğrencilerin katılımıyla kampüs alanına fidan dikim töreni gerçekleştirilmiştir. Zirvenin ilk günü 30 Mart 2022'de Ankara ATO Congressium Anasalon'daki konuşmasında "Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye Çöl olmasın" diyen Prof. Dr. Mehmet Haberal; "Toprağımızın her santimetre karesine sahip çıkmalıyız, değerlendirmeliyiz" diyerek üretken Türkiye mesajı vermiştir.



2022



Başkent Üniversitesi büyük önem verdiği kampüs alanı ve çevresinin ağaçlandırılması çalışmalarına 2022 yılında da devam etmiştir. Çevresel sorumluluklarının farkında olup şimdiki ve gelecek nesiller için, sürdürülebilir bir dünya için sürdürdüğü çalışmaların sonucunda 2022

GreenMetric sıralamasında Başkent Üniversitesi toplam puanını 10.000 puan üzerinden 7625'e yükseltirken, 'Yapı ve Altyapı' kategorisinde 1225 puan, 'Enerji ve İklim Değişikliği' kategorisinde 1625 puan, 'Atık' kategorisinde 1350 puan, 'Ulaşım' kategorisinde 1375, 'Eğitim ve Araştırma' kategorisinde

ise 1400 puan almıştır. 'Enerji ve İklim Değişikliği' kategorisinde Dünya'da 107., Türkiye'nin 4. üniversitesi olmuştur.



2022



Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi'nde Kütüphane, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapımı tamamlanarak 12 Kasım 2021 tarihinde devreye alınan güneş enerjisi santrali ile tüm yerleşkenin enerji ihtiyacının %46'sı karşılanmaktadır. Yine ülkemizin çalışan en büyük



Carport tipindeki güneş enerji santrali de burada bulunmaktadır. 2023 yılında Mühendislik Fakültesi binasında da hem çatı hem de Carport tipi güneş enerjisi santrali uygulaması ile yerleşkenin elektrik ihtiyacının %100 ü güneşten karşılanacaktır. Ayrıca üniversitemiz 2022 yılı

'1. Verimlilik Ödülleri' Başkent Üniversitesi Çatı ve Carport Ges Projesine verilmiştir.



2022



Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası 2022 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır. Cumhuriyet gençlerine armağan olarak, 30 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiştir. 6 bölümden oluşan

Mühendislik Fakültesi, 2 bölümden oluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 12 anabilim dalına sahip Fen Bilimleri Enstitüsünü aynı çatı altında toplamıştır.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binası bahçe ve çevre peyzaj çalışmaları 2023 yılı içerisinde devam edecektir.



2022

**Yeşil papağan** (*Psittacula krameri*)

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü içinde yaşayan papağanlar, yeşil tüylere ve kırmızı renkli gagalara sahiptir. Boyutları ortalama 40 cm'dir. Kuyrukları toplam uzunluğun büyük bir kısmını oluşturur. Hızlı uçar, uçuşta çığlıksı sesleri duyulur ve ağaç kovuklarında yuva yaparlar. Yabani yaşamda genellikle, tomurcuklar, meyveler, sebzeler, fındıklar, küçük yumuşak meyveler ve tohumlarla beslenirler.

	2022	Genel Toplam
<i>Karaçam (Pinus nigra)</i>	139	2,627.871
<i>Sedir (Pinaceae)</i>	1.875	3.750
<i>Kıbris Sediri (Cedrus libani)</i>		105.198
<i>Kavak (Populus ssp.)</i>	-	6.200
<i>Yalancı Akasya (Robinia pseudoaccacia)</i>		13.182
<i>Servi (Cupressus)</i>	1.777	3.554
<i>Mavi Servi (Cupressus arizonica)</i>		39.606
<i>Mavi Ladin (Picea pungens)</i>	10	353
<i>Top Akasya (Robinia pseudoaccacia)</i>	-	2.633
<i>Katalpa (Catalpa bignonioides)</i>	205	11.579
<i>Aylantus (Ailanthus altissima)</i>	-	23.786
<i>Adi Akçaağaç (Acer negundo)</i>	-	30.085
<i>Dişbudak (Fraxinus ssp.)</i>	1173	13.027
<i>Badem (Prunus amygdalus)</i>	-	1.707
<i>Ahlat (Pirus laeagrifolia)</i>	-	315
<i>At Kestanesi (Aesculus ssp.)</i>	200	1.934
<i>Güvey Kandili (Koelreuteria paniculata)</i>	-	100
<i>Sofora (Sophora japonica)</i>	366	1.996
<i>Mahlep (Prunus mahaleb)</i>		8.288
<i>Glediciya (Gleditschia triacanthos)</i>		50
<i>İğde (Eleagnus angustifolia)</i>	30	6.256
<i>Çınar (Platanus orientalis)</i>	20	1.783
<i>İhlamur (Tilia tomentosa)</i>	20	870
<i>Huş (Betula alba)</i>	5	2.468
<i>Çınar Yap. Akçaağaç (Acer platanoides)</i>		1.368
<i>Keçi Söğüdü (Salix caprea)</i>		100
<i>Meşe (Quercus ssp.)</i>	235	8.973
<i>Alıç (Creatagus ssp.)</i>		1.438
<i>Batı Ladini (Picea abies)</i>	6	640
<i>Mavi sedir (Cedrus atlantica)</i>		954
<i>Yaylıcı Ardiç-Sabin Ardiç (Juniperus Sabina)</i>	70	804
<i>Mazı (Thuja occidentalis)</i>	45	1.6148
<i>Sarı Çam (Pinus sylvestris)</i>		2.365

<i>Boz ardiç (Juniperusexcelsa)</i>		2.357
<i>Kızılık (Cornus mas)</i>	477	1.949
<i>Karaağaç (Ulmus minor)</i>		3.783
<i>Gökmar (Abies)</i>		33
<i>Erguvan (Cercis siliquastrum)</i>		72
<i>Bulut (Contunus cogggrial)</i>		8
<i>Salkım Söğüt (Salix Babylonica)</i>		2.621
<i>Leylandi (Cupressocyparis leylandii)</i>	134	190
<i>Sarı salkım (Laburnum agyroides)</i>		153
<i>Ceviz</i>		200
<i>Muhtelif Çeşitte Meyve</i>	384	4.180
<i>Muhtelif Tipte Çalı</i>	343	784.049
TOPLAM	7.514	3,729.599






1993

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

30. Yıl

Atatürk yolundan ayrılmayan, kaliteli ve çağdaş eğitim anlayışıyla 40 binin üzerinde mezun veren ve halen 18 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Başkent Üniversitesi, 100. yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 yılına tanıklık etmenin gururunu yaşıyor.



2023

1183 üniversitenin değerlendirildiği
“GreenMetric 2023”de 475 sıra birden yükselerek
dünyanın en çevreci üniversiteleri arasına girdi.



Dünyada 152. üniversite,
Türkiye üniversiteleri arasında da 8. sırada yer aldı.

Enerji ve iklim değişikliği kategorisinde dünyada 84.
Türkiye’de 3. üniversite oldu.



Başkent Üniversitesi Ankara’daki vakıf üniversiteleri
sıralamasında 4 yıldır 1. sırada yer almaktadır.



2023



5.5 milyon çeşitli tip ağaç ve muhtelif çalı türündeki bitkiye ev sahipliği yaparak Türkiye'nin sayılı yeşil kampüslerinden birine sahip olan Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü doğaya ait her unsura gösterdiği saygıyla da farklılığını gözler önüne seriyor. Bu saygılı tutumun en belirgin örneği ise Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü'nde yaşayan kedi ve köpeklerle gösterilen sevgi.



Yıllardır kampüste yaşayan bu canların birçoğu, birçok öğrenciden hatta kampüs çalışanından da eski. Can dostlar kampüs yaşamının vazgeçilmezleri. Kampüs alanı içinde yaşayan can dostlarının sağlık ve bakım ihtiyaçları ise Başkentliler tarafından özenle yapılıyor.



Başkent Üniversitesi'nde yaşayan kediler ve köpekler, aktif yaşam alanında çeşitli sürüler şeklinde kampüsteki yaşamlarına devam ediyorlar.



2023



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Ormanında Foto-Kapan ile Omurgalı Hayvan Türlerinin Belirlenmesi

Bu proje Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İngilizce program öğrencileri ve öğretim üyeleri danışmanlığında 10 Temmuz 2022 yılından bu yana Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ve Gıda Tarım Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü destekleri ile yürütülmektedir. Kampüste ormanlık alanlara yerleştirilen dört adet foto-kapan ile farklı omurgalı hayvan türlerine ait fotoğraflar elde edilmektedir. Foto-kapanlar gece ve gündüze uyum sağlayarak önlerindeki hareketi algılayan sensörler sayesinde belli bir açıdaki hayvanları belli süre aralıklarıyla çekmektedir. Bu sebeple foto-kapanları yerleştirirken seçilen konumlar daha önce görüntü elde edilen bölgeler ve daha önce hiç

çalışılmamış bölgeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Daha önce görüntü elde edilen bölgelerde belli zaman aralıklarıyla foto-kapanların açısı değiştirilerek hayvanların yaşam alanları ve yönleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Daha önce hiç denenmeyen bölgelere yerleştirilerek ise oralardaki olası hayvan hareketliliği gözlenmeye çalışılmaktadır. Hiç denenmemiş bölgeleri seçerken hayvan izlerine, dışkılarına ve seslerine dikkat edilmektedir. Foto-kapanları yerleştirirken sensörleri harekete geçirmeyecek şekilde etrafında uzun otlar ve sık dalları olmayan ağaçlara yerleştirilmekte ve hayvanları farklı açılardan da çekebilmek içinse kimi zaman erişilebilen yükseklikte, yerleştirmeye uygun olan ağaçlara, sensör aşağı bakacak biçimde koyulmaktadır. Ayrıca proje ekibi belirli aralıklarla gruplara dağılarak yeni yerler keşfetmek amacıyla arazi keşfi yapmakta ve bulunan olası bölgeler

ise daha sonra foto-kapan yerleştirmek üzere işaretlenmektedir. Çalışmanın daha düzenli ilerlemesi ve hayvanların habitatlarına olabildiğince az müdahale edilmesi amacıyla genellikle proje ekibi ikişerli gruplar halinde araziye çıkarak foto-kapan yerleştirme ve sökme işlerini gerçekleştirmektedir. Sökülen foto-kapanlar, bir sonraki yerleştirmeden önce temizlenerek pilleri şarj edilmekte ve elde edilen görüntüler SD kartlardan alınıp depolanmaktadır. Proje kapsamında yoğun şekilde tilki, tavşan ve saksağan fotoğrafları çekilmiş ve bu türlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler tespit edilmiştir.



12-14-2023 10:07:00



06-18-2023 10:22:18



06-27-2023 09:04:11



2023



Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü ağaçlandırma alanında karaçamlara zarar yapan *Ips sexdentatus* (Börner, 1776) (Coleoptera: Scolytidae) (On iki dişli çam kabuk böceği)'un ergin popülasyon gelişimi ve mücadelesine yönelik olarak feromon tuzak kullanımı

Kabuk böceklerinden on iki dişli çam kabuk böceği, *Ips sexdentatus* Türkiye'deki ormanlık alanlarda Pinus ve Picea türlerinin önemli zararlılarından birisidir. Özellikle sert geçen kış aylarından sonra, Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüs alanında bulunan karaçam ağaçlarının kuruduğu gözlemlenmiştir. Yapılan incelemelerde kurumuş ağaç gövdelerinde kabuk böceği giriş delikleri tespit edilmiştir. Kurumuş ağaçlardan alınan örnekler Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından on iki dişli çam kabuk böceği olan *Ips sexdentatus* (Börner, 1776) (Coleoptera: Scolytidae), olarak teşhis edilmiştir. Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüsü hassas bir ekolojik dengeye sahip olduğundan ormanlık alanlarda kimyasal mücadele tercih edilmemektedir. Feromon tuzak kullanımı yoluyla zararlıyla mücadele çalışmalarına, 17.07.2021 tarihinde zararlı kampüs içerisinde tespit edilir edilmez başlanmıştır.

Ergin popülasyon gelişiminin izlenmesi, böceğin uçuş faaliyetlerinin belirlenmesi ve Entegre Mücadele (IPM) prensiplerine göre kontrol edilmesi için kampüs alanına feromon tuzaklar asılmıştır. Çalışmanın ana hedefi, kampüs alanına feromon tuzaklar asarak *I. sexdentatus*'u zarar seviyesinin altında tutmak ve kitlesel tuzaklama ile zararlının sürdürülebilir mücadelesini yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu kapsamda, 2021 ve 2022 yıllarında Başkent



Zararlının giriş delikleri, zararı ve larvası

Üniversitesi Bağlıca Kampüsü ağaçlandırma sahasında, Türkiye'de ruhsatlı olan 60 mg Ipsdienol aktif maddesi içeren IPSSEX feromon dağıtıcı paketleri ve İskandinav tipi üç hunili feromon tuzakları (kitlesel yakalama için) kullanılmıştır. *I. sexdentatus* Türkiye'deki ormanlık alanlarda Pinus ve Picea türlerinin önemli zararlılarından biridir. *I. sexdentatus*'un Bağlıca kampüsündeki ilk ergin çıkışı Nisan ayının ilk yarısında gerçekleşmiş, en yüksek uçuş aktivitesi ise yine Nisan ayında olmuştur. *I. sexdentatus* bölgede üç döl vermiştir. Tuzaklarda yakalanan en yüksek ergin sayıları sırasıyla 741 (27 Temmuz 2021) ve 421 (25 Nisan 2022)



Kampüs alanına zararlı teşhis edilir edilmez asılan üç hunuli feromon tuzakları ve feromon kapsülü

olmuştur. Bu süre zarfında, Bağlıca Kampüs alanında toplam 19.000'in üzerinde böcek yakalanarak bertaraf edilmiştir. Yürütülen iki yıllık çalışmalar sonucunda, yaklaşık 328 tC karbon stoku korunarak doğaya salınması engellenmiş ve en az 11.100 karaçam ağacı kurtarılmış ve ekonomiye 26.640 USD katkı sağlanmıştır. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünde *I. sexdentatus* mücadelesine yönelik olarak feromon tuzakların kullanılmasına, sürdürülebilir, biyolojik çeşitliliği koruyan ve ekolojik dengeyi bozmayan bir yöntem olarak 2023 yılında da devam edilmiş olup, yapılan çalışmalar SCIE kapsamında yayınlanmıştır.



Alana asılmış olan her bir feromon tuzaklardan örnekler ayrı ayrı cam kavanozlar içerisinde toplanarak, 15 günde bir sayımları yapılmış olan ergin böcekler

2023

**Alakarga** (*Garrulus glandarius*)

Gövdesinde kızıl-kahve tonlardaki tüyleri ile kanadındaki mavi örtü tüyleri bulunan yerli bir kuş türüdür.

Alakarga, yörelerimizde Alakabak, Alakeşlik, Alakeşillik, Kestane kargası vb. değişik adlarla da bilinir.

Başta meşeler olmak üzere, pek çok ağacın tohumunun dağılıp, orman varlığının artmasında son derece önemli bir kuş türüdür.

	2023	Genel Toplam
<i>Karaçam (Pinus nigra)</i>	1.675	2.629.546
<i>Sedir (Pinaceae)</i>		3.750
<i>Kıbris Sediri (Cedrus libani)</i>	3.050	108.248
<i>Kavak (Populus ssp.)</i>		6.200
<i>Yalancı Akasya (Robinia pseudoaccacia)</i>		13.182
<i>Servi (Cupressus)</i>		3.554
<i>Mavi Servi (Cupressus arizonica)</i>	525	40.131
<i>Mavi Ladin (Picea pungens)</i>		353
<i>Top Akasya (Robinia pseudoaccacia)</i>		2.633
<i>Katalpa (Catalpa bignonioides)</i>		11.579
<i>Aylantus (Ailanthus altissima)</i>		23.786
<i>Adi Akçaağaç (Acer negundo)</i>		30.085
<i>Dişbudak (Fraxinus ssp.)</i>		13.027
<i>Badem (Prunus amygdalus)</i>		1.707
<i>Ahlat (Pirus elaeagnifolia)</i>		315
<i>At Kestanesi (Aesculus ssp.)</i>		1.934
<i>Güvey Kandili (Koelreuteria paniculata)</i>		100
<i>Sofora (Sophora japonica)</i>		1.996
<i>Mahlep (Prunus mahaleb)</i>		8.288
<i>Glediçya (Gleditschia triacanthos)</i>		50
<i>İğde (Eleagnus angustifolia)</i>		6.256
<i>Çınar (Platanus orientalis)</i>		1.783
<i>İhlamur (Tilia tomentosa)</i>		870
<i>Huş (Betula alba)</i>		2.468
<i>Çınar Yap. Akçaağaç (Acer platanoides)</i>		1.368
<i>Keçi Söğüdü (Salix caprea)</i>		100
<i>Meşe (Quercus ssp.)</i>		8.973
<i>Alıç (Creatagus ssp.)</i>		1.438
<i>Batı Ladini (Picea abies)</i>		640
<i>Mavi sedir (Cedrus atlantica)</i>		954
<i>Yaylıcı Ardiç-Sabin Ardiç (Juniperus Sabina)</i>		804
<i>Mazı (Thuja occidentalis)</i>		1.6148
<i>Sarı Çam (Pinus sylvestris)</i>		2.365

<i>Boz ardiç (Juniperusexcelsa)</i>		2.357
<i>Kızılcık (Cornus mas)</i>		1.949
<i>Karaağaç (Ulmus minor)</i>		3.783
<i>Gökmar (Abies)</i>		33
<i>Erguvan (Cercis siliquastrum)</i>		72
<i>Bulut (Contunus coggigrial)</i>		8
<i>Salkım Söğüt (Salix Babylonica)</i>		2.621
<i>Leylandi (Cupressocyparis leylandii)</i>		190
<i>Sarı salkım (Laburnum agyroides)</i>		153
<i>Ceviz</i>		200
<i>Muhtelif Çeşitli Meyve</i>		4.180
<i>Muhtelif Tipte Çalı</i>		784.049
TOPLAM	5.250	3.735.849



2024

Dünya üniversitelerini çevre, duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim, araştırma ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric 2024 dünya üniversiteleri sıralamasında 95 ülkeden 1477 üniversite değerlendirildi.

Dünyanın en sürdürülebilir üniversiteleri arasında Başkent Üniversitesi dünyada 129. üniversite, Türkiye üniversiteleri arasında da 8. sırada yer aldı.

Başkent Üniversitesi Ankara'dan sıralamaya katılan 11 üniversite arasında 2. sırada, Ankara'daki vakıf üniversiteleri sıralamasında 5 yıldır 1. sırada yer almıştır.



2024



GSB119 İnsan ve Çevre Etkileşimi, RDTV153 Çevre Koruma dersi kapsamında Başkent Üniversitesi Kampüsünde 7 Ocak 2024 tarihinde “Başkentte Ekolojik Sanat Mandala Öğrenci Sergisi” etkinliği düzenlenmiştir.



2024



CGP258 Çevre Koruma, ECEC302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi dersi kapsamında Başkent Üniversitesi Kampüsünde 12-14 Mart 2024 tarihlerinde “Doğa Gözlem Etkinliği: Kuş Gözlemcisi Olmak”adlı etkinlik düzenlenmiştir.

Kuş gözlemciliği doğada bulunan kuşların türlerini tanımlamayı; davranışlarını, habitatlarını, diğer türler ile olan etkileşimlerini gözlemleyerek bu bilgileri kayıt

altına almaya içeren, hem bir hobi hem de bilimsel çalışmalara katkı sunabilen bir vatandaş bilimi aktivitesidir.



2024



Başkent Üniversitesi - Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu iş birliği ile 28 Mart 2024 tarihinde Galerî Mühendislik'te "İklim, Tarım ve Çevreyle Bağlantılı Afetler ve Teknolojiler Paneli" düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi'nin çevreye gösterdiği hassasiyetin altını çizerek, iklim, tarım ve çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti.



2024



Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen “7. Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması” ödül töreni, 14 Mayıs 2024 tarihinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu seneki teması “İklim Değişikliği Değil, Artık İklim Krizi” olarak belirlenerek gençlerde çevre farkındalığı yaratmak amaçlandı.



Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal konuşmasında, tüm zorluklara rağmen Başkent Üniversitesi kampüsünün tek fidandan ormana dönüşmesinin hikayesini anlattı.



Açılış konuşmalarının ardından yarışmaya katılan 74 kişilik öğrenci grubundan ilk 10'a kalan öğrencilerin filmleri salonda gösterilerek etkinlikte dereceye giren öğrenciler ödülleri takdim edildi.



2024



Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İletişim Fakültesi ortaklığıyla 15-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında “Başkent Üniversitesi Avrupa Günü Etkinlikleri” düzenlendi. AB Türkiye Delegasyonu AB Ankara Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü etkinliklerde paydaş olarak yer aldı. Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi BÜÇEM ile Başkent Üniversitesi Çevre Topluluğu “Başkent Üniversitesi Avrupa Günü Etkinlikleri” kapsamında Başkent Üniversitesi ormanına fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.



Gıda, tarım, döngüsel ekonomi ilkeleri ve iklim eylemleri arasındaki kesişimleri ele almak üzere ulusal ve uluslararası paydaşların katılımı ile 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Avni Akyol Konferans Salonunda “İklim Gündeminde Döngüsel Biyoeкономи Çalıřtayı” düzenlendi. Çalıřtaya destek verenler arasında; Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Gıda Biyogüvenlięi ve Biyoteknolojisi Arařtırma ve Yayım Merkezi (HU IFBBC), Türkiye Teknoloji

Geliřtirme Vakfı (TTGV), Biyoteknoloji Derneęi, Tennessee Üniversitesi Knoxville (UTK) yer aldı. Çalıřtayın açılıř törenine konuřan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesinin ayrıcalıklarının altını çizerek, tarıma verdięi önemi, kurduęu Gıda Tarım ve Hayvancılıęı Geliřtirme Enstitüsü ile kanıtlayan Başkent modeline dikkati çekti. İki gün süren çalıřtayda 5 bilimsel oturum yer aldı.



2024



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde “Çevre Haftası” kapsamında 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Hepimizin Bir Dünyası Var” temasıyla ÇEVREFEST etkinli düzenlendi.

Etkinliğe Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi BÜÇEM, Başkent Üniversitesi Çevre Topluluğu, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu ve Erken Çocukluk Eğitimi Topluluğu katıldı.

Başkent Üniversitesi bünyesinde yapılan çevre faaliyetleri ve çalışmaları etkinlik kapsamında katılımcılara aktarıldı.



2024



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Goethe-Institut Ankara desteğiyle, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) ve GSTMF Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü koordinasyonunda, "Türkiye - Almanya Yeşil Film Deneyim Paylaşımı Projesi" çalıştay ve paneli 5-6 Kasım 2024 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Abdullah Demirtaş Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Ülkemiz film endüstrisinin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırma, inovasyonları film endüstrimize adapte etme ve yeşil film farkındalığını yaygınlaştırma büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede proje, film sektöründe çevreye duyarlı yapımcılık uygulamalarının yaygınlaşması ve sürdürülebilirlik bilincinin güçlenmesi yoluyla hem toplumsal hem de sektörel kazanımlar sağlamayı hedeflemektedir.



Proje kapsamında düzenlenen çalıştay ve panel programı da ulusal düzeyde kamu kurumları, meslek birlikleri, üniversiteler ve STK'ların katkılarıyla, ülkemizde yeşil film yapımına dair bilgi paylaşımı ve iş birliği olanaklarını güçlendirmiştir.



2024



Ağaçlandırma alanımızda dikim faaliyetleri, mevcut ormanlık alanda budama, kuru ağaçların temizliği, sulama çukurlarının hazırlığı gibi bakım çalışmalarına 2024 yılında da devam edilmiştir.



Ağaçlandırma çalışmalarının yanısıra; çevre ve sürdürülebilirlik konulu eğitim ve araştırma faaliyetleri ve bu konulardaki öğrenci etkinlik çalışmaları sürdürülmüştür.

Kampüs alanı içinde yaşayan can dostlarının sağlık ve bakım ihtiyaçları ise Başkentliler tarafından özenle yapılıyor.

2024

**Kukumav** (*Athene noctua*)

Kukumav, kısa ve yuvarlak kanatları, kahverengi üzerinde beyaz benekli tüyleriyle dikkat çeken, yerli bir kuş türüdür. Göz alıcı sarı gözleriyle tanınır ve genellikle açık arazilerde, taşlık alanlarda ve kırsal yerleşim bölgelerinde görülür. Yöresel olarak "Baykuşçuk" ya da "Küçük Baykuş" gibi adlarla da anılır. Kukumav, tarım alanlarında fare ve böceklerle beslenerek doğal zararlı kontrolüne katkı sağlar ve ekosistemde önemli bir rol oynar.

	2024	Genel Toplam
<i>Karaçam (Pinus nigra)</i>		2.629.546
<i>Sedir (Pinaceae)</i>		3.750
<i>Kıbris Sediri (Cedrus libani)</i>	2.138	110.386
<i>Kavak (Populus ssp.)</i>		6.200
<i>Yalancı Akasya (Robinia pseudoaccacia)</i>		13.182
<i>Servi (Cupressus)</i>		3.554
<i>Mavi Servi (Cupressus arizonica)</i>	2.907	43.038
<i>Mavi Ladin (Picea pungens)</i>		353
<i>Top Akasya (Robinia pseudoaccacia)</i>		2.633
<i>Katalpa (Catalpa bignonioides)</i>		11.579
<i>Aylantus (Ailanthus altissima)</i>		23.786
<i>Adi Akçaağaç (Acer negundo)</i>		30.085
<i>Dişbudak (Fraxinus ssp.)</i>		13.027
<i>Badem (Prunus amygdalus)</i>		1.707
<i>Ahlat (Pirus elaeagnifolia)</i>		315
<i>At Kestanesi (Aesculus ssp.)</i>		1.934
<i>Güvey Kandili (Koelreuteria paniculata)</i>		100
<i>Sofora (Sophora japonica)</i>		1.996
<i>Mahlep (Prunus mahaleb)</i>		8.288
<i>Glediciya (Gleditschia triacanthos)</i>		50
<i>İğde (Eleagnus angustifolia)</i>		6.256
<i>Çınar (Platanus orientalis)</i>		1.783
<i>İhlamur (Tilia tomentosa)</i>		870
<i>Huş (Betula alba)</i>		2.468
<i>Çınar Yap. Akçaağaç (Acer platanoides)</i>		1.368
<i>Keçi Söğüdü (Salix caprea)</i>		100
<i>Meşe (Quercus ssp.)</i>		8.973
<i>Alıç (Cretagus ssp.)</i>		1.438
<i>Batı Ladini (Picea abies)</i>		640
<i>Mavi sedir (Cedrus atlantica)</i>		954
<i>Yaylıcı Ardiç-Sabin Ardiç (Juniperus Sabina)</i>		804
<i>Mazı (Thuja occidentalis)</i>		1.6148
<i>Sarı Çam (Pinus sylvestris)</i>		2.365

<i>Boz ardiç (Juniperusexcelsa)</i>		2.357
<i>Kızılık (Cornus mas)</i>		1.949
<i>Karaağaç (Ulmus minor)</i>		3.783
<i>Gökmar (Abies)</i>		33
<i>Erguvan (Cercis siliquastrum)</i>		72
<i>Bulut (Contunus cogggrial)</i>		8
<i>Salkım Söğüt (Salix Babylonica)</i>		2.621
<i>Leylandi (Cupressocyparis leylandii)</i>		190
<i>Sarı salkım (Laburnum agyroides)</i>		153
<i>Ceviz</i>		200
<i>Muhtelif Çeşitli Meyve</i>		4.180
<i>Muhtelif Tipte Çalı</i>		784.049
TOPLAM	5.045	3.740.894



Kampusümüzde yapılan bütün bu çalışmalara ilaveten Başkent Üniversitesi tarafından 30 Ekim 2003 tarihinde Orman Bakanlığına Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan 80. Yıl Hatıra Ormanı ağaçlandırılma çalışmalarına katkıda bulunmak üzere **500.000.000 .- TL (Beşyüz milyar)** bağışlanmıştır.

T. C. MALİYE BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ		Seri D.H. Sıra No. : 059401 Özel No. :
Teslim Edenin Adı Soyadı : <i>Başkent Üniversitesi</i>		
Adresi : <i>ANKARA</i>		
Teslim Etiren Daire : <i>İlçeye ve Orman Müdürlüğü</i>		
Tahsilat Fişi veya Yazının Numarası :		
Ne için Teslim Edildiği	LİRA	
<i>80. yıl hatıra ormanı ağaçlandırma için</i>	<i>500.000.000.000,-</i>	
<i>(216029-216038 no.lu 10 Adet T.C. Orman Bankası'na 50.000.000.000 TL. 15.11.2003-15.08.2004 tarihleri arasında aylık vadeli çek) 50.000.000.000 x 10 = 500.000.000.000,-</i>	<i>7</i>	
TOPLAM	<i>500.000.000.000,-</i>	
Mevce O. M. D. Saymanlık Müdürlüğünce (Beşyüz milyar) lira alınmıştır.		
Düzenleyen Adı Soyadı : <i>ŞULE UZUN</i>	Saymanlık Müdürü veya Müdür Yrd. : <i>ŞULE UZUN</i>	Veznedar Adı Soyadı : <i>Menderes UZUN</i>
İmza	İmza	İmza

D.M.Y. Örnek No. : 7 Ambar Ayniyat No. : 50

1 - Mükellef

D.M.O. Basım Müessesesi - 2001

DENETLEME RAPORU

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Bağlıca mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazine arazisi olan Başkent Üniversitesi' nin yapmakta olduğu Özel Ağaçlandırma çalışmalarına ait sahada yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde; sahanın başarılı olduğu, başarı oranının % 85-90 olduğu görülmüştür.

İş bu rapor tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır. 16.12.2009

[Signature]
Ömer AYÇİL
Ankara İGM Mühendisi

[Signature]
Muzaffer ÖZSAN
Orman Mühendisi

[Signature]
Vedat R.KESKİNLER
Ziraat Mühendisi

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZLEME CETVELİ

EK: 9

PROJENİN					
Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ		Proje Alanı (Da)	567	
İli	Ankara		Mülkiyeti	Hazine	
İlçesi	Yenimahalle/Bağlıca		Numarası		
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Dolduramamış Projeler)			TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)		
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		DÜŞÜNCELER
	Planlanan İş Miktarı (Da, Km, Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (YTL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da, Km, Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (YTL)	
Arazi Hazırlığı	3,6 km		567 da		sahanın başarılı olduğu, başarı oranının % 85-90 olduğu görülmüştür.
Dikim (Da/Adet)	89.615 adet		81.000 adet		
Bakım	567 da		567 da		
Toplam					
SAHADA YAPILAN TESPİTLER					
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapıp yapılmadığı :					
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı :					
c) Tesisin başarı oranı (%) : 90					
d) Yapılan tespitler :					
DÜŞÜNCELER					
Bu bölümde; taahhütnamede ve projede belirtilen uygulamalar ile fiili durum arasında fark olup olmadığı ile sahanın başarıları hakkındaki komisyon görüşü belirtilecektir.					

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılmış herhangi bir ikaz yazısı var ise cetvelde eklenmelidir. 08.02.2010

Ankara AGM Mühendisi
Ayhan AYŞOLTanzim Edenler
Orman Yüksek Mühendisi
Muzaffer OZSANZiraat Mühendisi
Vedat R. KESKİNLERKontrol Edildi
AGM Şube Müdürü
Ali ÖNKUTOnay
Orman Yüksek Mühendisi
Haluk ÖZDER

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZLEME CETVELİ

EK: 9

PROJENİN					
Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ		Proje Alanı (Da)	567	
İli	Ankara		Mülkiyeti	Hazine	
İlçesi	Yenimahalle/Bağlıca		Numarası		
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Dolduramamış Projeler)			TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)		
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		DÜŞÜNCELER
	Planlanan İş Miktarı (Da, Km, Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (YTL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da, Km, Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (YTL)	
Arazi Hazırlığı	3,6 km		567 da		23.11.2011 tarihinde yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde; sahanın projesinde bulunan türlerle donatıldığı, sulama ve bakım çalışmalarının yapıldığı, sahanın genel başarı oranının çok yüksek olduğu ve başarı oranının % 95- %100' e civarında olduğu tespit edilmiştir.
Dikim (Da/Adet)	89.615 adet		81.000 adet		
Bakım	567 da		567 da		
Toplam					
SAHADA YAPILAN TESPİTLER					
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapıp yapılmadığı :					
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı :					
c) Tesisin başarı oranı (%) :					
d) Yapılan tespitler :					
DÜŞÜNCELER					
Bu bölümde; taahhütnamede ve projede belirtilen uygulamalar ile fiili durum arasında fark olup olmadığı ile sahanın başarıları hakkındaki komisyon görüşü belirtilecektir.					

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılmış herhangi bir ikaz yazısı var ise cetvelde eklenmelidir. 08.02.2011

Ankara AGM Mühendisi
Ayhan AYŞOLTanzim Edenler
Orman Yüksek Mühendisi
Ertan KASAKCIZiraat Mühendisi
Vedat R. KESKİNLERKontrol Edildi
AGM Şube Müdürü V.
Ömer AYŞOLOnay
İl Müdürü V.
Nasrullah KAZAK

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZLEME CETVELİ

EK: 19

PROJENİN					
Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ			Proje Alanı (Da)	567
İli	Ankara			Mülkiyeti	Hazine
İlçesi	Yenimahalle/Bağlıca			Numarası	1999
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Doldurmamış Projeler)			TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)		
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		YAPILAN SİLVIKÜLTÜREL İŞLEMLER
	Planlanan İş Miktarı (Da,Km,Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (TL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da,Km,Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (TL)	
Arazi Hazırlığı	567Da	6.111.180,00	567 Da		Yapılmıştır. Uygundur. 09.01.2014 tarihinde sahada yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde; bakım çalışmalarının yapıldığı, sahanın genel başan oranının çok yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Dikim (Da/Adet)	89.615 Adet	7.118.058,00	81.000 Adet		
Bakım	567 Da	9.087.373,00	567 Da		
İhata	3+600 Km	1.899.360,00			
Proje Bedeli					
Toplam		24.215.971,00			
SAHADA YAPILAN TESPİTLER					
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapıp yapılmadığı :					
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı :					
c) Tesisin başan oranı (%) :					
d) Yapılan tespitler :					
DÜŞÜNCELER					

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılmış herhangi bir ikaz yazısı var ise cetvele eklenecektir.

Tanzim Edenler

Komisyon Başkanı
Mehmet ÜSTÜNİYER
Müdür Yardımcısı
.../01/2014Üye
Serkan OĞUZ
Sincan A.T.M. Şefi
.../01/2014Üye
Yakup DEMİRYÖREK
Orman Muhafaza Memuru
.../01/2014

Kontrol Edildi

Mustafa AKKÖZ
İşletme Müdürü
.../01/2014

Tetkik Edildi

Ağaçlandırma Şube Müd.
Murat CEVİRME
Ağaçlandırma Şube
Müdürü

Onay

Bekir KARACABEY
Bölge Müdürü
.../01/2014

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZLEME CETVELİ

EK: 9

PROJENİN					
Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ			Proje Alanı (Da)	567
İli	Ankara			Mülkiyeti	Hazine
İlçesi	Yenimahalle/Bağlıca			Numarası	18.02.1999
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Doldurmamış Projeler)			TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)		
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		YAPILAN SİLVIKÜLTÜREL İŞLEMLER
	Planlanan İş Miktarı (Da,Km,Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (TL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da,Km,Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (TL)	
Arazi Hazırlığı	567da	6.111.180,00	567 da		Yapılmıştır. Uygun. 31.12.2014 tarihinde sahada yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde; sahanın genel itibarıyla başan oranının %90 olduğu gözlemlenmiş ve bu yıl bakım çalışmalarını birlikte tamamlama dikimleri de yapılmıştır. Tel ihatanın sağlam olduğu görülmüştür.
Dikim (Da/Adet)	89.615 adet	7.118.058,00	81.000 adet		
Bakım	567 da	9.087.373,00	567 da		
İhata	3,6 km	1.899.360,00			
Toplam		24.215.971,00			
SAHADA YAPILAN TESPİTLER					
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapıp yapılmadığı :					
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı :					
c) Tesisin başan oranı (%) :					
d) Yapılan tespitler :					
DÜŞÜNCELER					
Bu bölümde; taahhütnamede ve projede belirtilen uygulamalar ile fiili durum arasında fark olup olmadığı ile sahanın başan oranı hakkındaki komisyon görüşü belirtilmektedir.					

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılmış herhangi bir ikaz yazısı var ise cetvele eklenecektir. .../01/2015

Tanzim Edenler

Komisyon Başkanı
Ozgür POLAT
İşletme Müdürü Yrd. V.Üye
Serkan OĞUZ
Ankara ATM ŞefiÜye
Fatih DENİZLİ
Polatlı ATM ŞefiÜye
Uygundur
İbrahim Etem GÜRSÖY
Ankara Orm. İşl. MüdürüTetkik Edildi
Sercan ÖZTÜRK
Ağaçlandırma Şube MüdürüOnay
Bölge Müdür Yard.Alpaslan ALTINDAŞ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZLEME CETVELİ

EK: 9

PROJENİN							
Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ				Proje Alanı (Da)	567	
İli	Ankara				Mülkiyeti	Hazine	
İlçesi	Yenimahalle/Bağlıca				Numarası	18.02.1999	
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARİ DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)					TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARİ TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)		
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		YAPILAN SİLVİKÜLTÜREL İŞLEMLER	TAAHHÜTNAMEYE UYGUN HAREKET EDİLİP EDİLMEYİŞİ	DÜŞÜNCELER
	Planlanan İş Miktarı (Da,Km,Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (TL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da,Km,Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (TL)			
Arazi Hazırlığı	567da	6.111.180,00	567 da		Yapılmıştır.	Uygun.	26.01.2016 tarihinde sahada yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde, sahanın genel itibarıyla başarısının %90 olduğu gözlemlenmiş ve bu yıl bakım çalışmalarıyla birlikte tamamlama dikimleri de yapılmıştır. Tel ihatanın sağlam olduğu görülmüştür.
Dikim (Da/Adet)	89.615 adet	7.118.058,00	81.000 adet				
Bakım	567 da	9.087.373,00	567 da				
İhata	3,6 km	1.899.360,00					
Toplam		24.215.971,00					
SAHADA YAPILAN TESPİTLER							
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapıp yapılmadığı				:			
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı				:			
c) Tesisin başarı oranı (%)				:			
d) Yapılan tespitler				:			
DÜŞÜNCELER							
Bu bölümde; taahhütnamede ve projede belirtilen uygulamalar ile fiili durum arasında fark olup olmadığı ile sahanın başarıları hakkındaki komisyon görüşü belirtilecektir.							

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılmış herhangi bir ikaz yazısı var ise cetvelle eklenecektir./2016

Komisyon Başkanı
Mehmet YAYCIOĞLU
İşletme Müdürü Yrd.Tanzim Edenler
Üye
Serkan OĞUZ
Ankara ATB ŞefiÜye
Özgür POLAT
Sahada Denetim SorumlusuUygundur
İsmail POYRAZ
Ankara ATB ŞefiTetkik Edildi
Serkan ÖZTÜRK
Ağaçlandırma SorumlusuOnay
Bölge Müdürü Yrd.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZLEME CETVELİ

EK: 9

PROJENİN							
Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ			Proje Alanı (Da)	567		
İli	Ankara			Mülkiyeti	Hazine		
İlçesi	Yenimahalle/Bağlıca			Numarası	18.02.1999		
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARİ DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)				TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARİ TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)			
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		YAPILAN SİLVİKÜLTÜREL İŞLEMLER	TAAHHÜTNAMEYE UYGUN HAREKET EDİLİP EDİLMEYİŞİ	DÜŞÜNCELER
	Planlanan İş Miktarı (Da,Km Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (TL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da,Km Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (TL)			
Arazi Hazırlığı	567da	6.111.180,00	567 da		Yapılmıştır.	Uygun.	31.01.2017 tarihinde sahada yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde, sahanın genel itibarıyla başarısının %90 olduğu gözlemlenmiş ve bu yıl bakım çalışmalarıyla birlikte tamamlama dikimleri de yapılmıştır. Tel ihatanın sağlam olduğu görülmüştür.
Dikim (Da/Adet)	89.615 adet	7.118.058,00	81.000 adet				
Bakım	567 da	9.087.373,00	567 da				
İhata	3,6 km	1.899.360,00					
Toplam		24.215.971,00					
SAHADA YAPILAN TESPİTLER							
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapıp yapılmadığı							
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı							
c) Tesisin başarı oranı (%)							
d) Yapılan tespitler							
DÜŞÜNCELER							
Bu bölümde, taahhütnamede ve projede belirtilen uygulamalar ile fiili durum arasında fark olup olmadığı ile sahanın başarıları hakkındaki komisyon görüşü belirtilecektir.							

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılmış herhangi bir ikaz yazısı var ise cetvelle eklenecektir./2017

Komisyon Başkanı
M. Mustafa ÇAGDELEN
İşletme Müdürü Yrd.Tanzim Edenler
Üye
Serkan OĞUZ
Ankara ATB ŞefiÜye
Çağrı POLAT
Sahada Denetim SorumlusuUygundur
İsmail POYRAZ
Ankara ATB ŞefiTetkik Edildi
Serkan ÖZTÜRK
Ağaçlandırma SorumlusuOnay
Bölge Müdürü Yrd.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZLEME CETVELİ

EK: 9

PROJENİN					
Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ		Proje Alanı (Da)	567	
İli	Ankara	Mülkiyeti	Hazine		
İçesi	Yenimahalle/Bağlıca	Numarası	18.02.1999		
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Doldurmamış Projeler)			TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)		
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		DÜŞÜNCELER
	Planlanan İş Miktarı (Da,Km,Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (TL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da,Km,Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (TL)	
Arazi Hazırlığı	567da	6.111.180,00	567 da		22.03.2018 tarihinde sahada yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde; sahanın genel itibarıyla başarılı olduğu gözlemlenmiş ve bu yıl bakım çalışmalarını birikte tamamlama dikimleri de yapılmıştır. Başarı oranı % 85 <i>HGA</i>
Dikim (Da/Adet)	89.615 adet	7.118.058,00	81.000 adet		
Bakım	567 da	9.087.373,00	567 da		
İhata	3,6 km	1.899.360,00			
Toplam		24.215.971,00			
SAHADA YAPILAN TESPİTLER					
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapıp yapılmadığı					
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı					
c) Tesisin başarı oranı (%)					
d) Yapılan tespitler					
DÜŞÜNCELER					
Bu bölümde; taahhütnamede ve projede belirtilen uygulamalar ile fiili durum arasında fark olup olmadığı ile sahanın başarıları hakkındaki komisyon görüşü belirtilmektedir.					

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılmış herhangi bir ikaz yazısı var ise cetvele eklenecektir. 19/04/2019

Komisyon Başkanı
Özgür POLAT
İşletme Müdürü Yrd.

Tanzim Edenler
Üye
Serkan ÖGÜZ
Ankara ATM Şefi

Üye
Selçuk ÖCAL
Polat ATM Şefi

Uygun Durum
Mehmet ÖZTÜRK
Ağaçlandırma Şube Müdürü

Tetkik Edildi
Sancal ÖZTÜRK
Ağaçlandırma Şube Müdürü

Onay
Hüseyin ACAR
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZLEME CETVELİ

EK: 9

PROJENİN					
Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ		Proje Alanı (Da)	567	
İli	Ankara	Mülkiyeti	Hazine		
İçesi	Yenimahalle/Bağlıca	Numarası	18.02.1999		
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Doldurmamış Projeler)			TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)		
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		DÜŞÜNCELER
	Planlanan İş Miktarı (Da,Km,Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (TL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da,Km,Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (TL)	
Arazi Hazırlığı	567da	6.111.180,00	567 da		21.12.2018 tarihinde sahada yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde; saha içerisinde tamamlama dikimi yapılmış olduğu, Tesisin sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. Başarı oranı % 85 olmaktadır.
Dikim (Da/Adet)	89.615 adet	7.118.058,00	81.000 adet		
Bakım	567 da	9.087.373,00	567 da		
İhata	3,6 km	1.899.360,00			
Toplam		24.215.971,00			
SAHADA YAPILAN TESPİTLER					
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapıp yapılmadığı					
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı					
c) Tesisin başarı oranı (%)					
d) Yapılan tespitler					
DÜŞÜNCELER					
Bu bölümde; taahhütnamede ve projede belirtilen uygulamalar ile fiili durum arasında fark olup olmadığı ile sahanın başarıları hakkındaki komisyon görüşü belirtilmektedir.					

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılmış herhangi bir ikaz yazısı var ise cetvele eklenecektir. 19/03/2019

Komisyon Başkanı
Serkan ÖZLEMAY
İşletme Müdürü Yrd.

Tanzim Edenler
Üye
Serkan ÖGÜZ
Ankara ATM Şefi

Üye
Özgür POLAT
Sarıyer/Doğuşan ATM Şefi

Uygun Durum
Mehmet ÖZTÜRK
Ağaçlandırma Şube Müdürü

Tetkik Edildi
Sancal ÖZTÜRK
Ağaçlandırma Şube Müdürü

Onay
Hüseyin ACAR
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZİNİ CETVELİ

EK: 9

PROJENİN					
Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ		Proje Alanı (Da)	567	
İli	Ankara		Mülkiyeti	Hazine	
İlçesi	Yenimahalle/Bağlıca		Numarası	18.02.1999	
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)			TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)		
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		DÜŞÜNCELER
	Planlanan İş Miktarı (Da,Km,Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (TL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da,Km,Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (TL)	
Arazi Hazırlığı	567 da	6.111.180,00	567 da		15.01.2020 tarihinde sahada yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde; sahanın genel itibarıyla başarılı olduğu gözlemlenmiş, bakım çalışmaları yapılmış ve tel ihatanın sağlam olduğu tespit edilmiştir. Başarı oranı % 85 civarındadır.
Dikim (Da/Adet)	89.615 adet	7.118.058,00	81.000 adet		
Bakım	567 da	9.087.373,00	567 da		
İhata	3,6 km	1.899.360,00			
Toplam		24.215.971,00			
SAHADA YAPILAN TESPİTLER					
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapıp yapılmadığı :					
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı :					
c) Tesisin başarı oranı (%) :					
d) Yapılan tespitler :					
DÜŞÜNCELER					
Bu bölümde; taahhütnamede ve projede belirtilen uygulamalar ile fiili durum arasında fark olup olmadığı ile sahanın başarıları hakkındaki komisyon görüşü belirtilecektir.					

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılmış herhangi bir ikaz yazısı var ise cetvele eklenecektir. 28/01/2020

Komisyon Başkanı
Serkan GÜLENAZ
İşletme Müdür Yrd.

Tanzim Edenler
Üye
Serkar ÖZÜZ
Ankara ATM Şefi

Üye
Özgür POLAT
Şerefikoçhisar Örm.İşl. Şefi

Üyeli
Mehmet ÜSTÜNVER
Ankara Örm.İşl. Müdürü

Tetkik Edilen
Sahane ÖZTÜRK
Ağaçlandırma Şube Müdürü

Onay
03.02.2021
Bölge Müdür Yard.
Hüseyin ACAR
Bölge Müdür Yardımcısı

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZİNİ CETVELİ

EK: 9

PROJENİN					
Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ		Proje Alanı (Da)	567	
İli	Ankara		Mülkiyeti	Hazine	
İlçesi	Yenimahalle/Bağlıca		Numarası	18.02.1999	
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)			TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)		
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		DÜŞÜNCELER
	Planlanan İş Miktarı (Da,Km,Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (TL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da,Km,Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (TL)	
Arazi Hazırlığı	567 da	6.111.180,00	567 da		02.02.2021 tarihinde sahada yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde; sahanın genel itibarıyla başarılı olduğu gözlemlenmiş, bakım çalışmaları yapılmış ve tel ihatanın sağlam olduğu tespit edilmiştir. Başarı oranı % 85 civarındadır.
Dikim (Da/Adet)	89.615 adet	7.118.058,00	81.000 adet		
Bakım	567 da	9.087.373,00	567 da		
İhata	3,6 km	1.899.360,00			
Toplam		24.215.971,00			
SAHADA YAPILAN TESPİTLER					
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapıp yapılmadığı :					
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı :					
c) Tesisin başarı oranı (%) :					
d) Yapılan tespitler :					
DÜŞÜNCELER					
Bu bölümde; taahhütnamede ve projede belirtilen uygulamalar ile fiili durum arasında fark olup olmadığı ile sahanın başarıları hakkındaki komisyon görüşü belirtilecektir.					

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılmış herhangi bir ikaz yazısı var ise cetvele eklenecektir. 18/02/2021

Komisyon Başkanı
Serkan GÜLENAZ
İşletme Müdür Yrd.

Tanzim Edenler
Üye
Burak CAN
Ankara ATM Şefi

Üye
Sercan ÖZ
Sincan Örm.İşl. Şefi

Üyeli
Mehmet ÜSTÜNVER
Ankara Örm.İşl. Müdürü

Tetkik Edilen
Sahane ÖZTÜRK
Ağaçlandırma Şube Müdürü

Onay
22.02.2021
Bölge Müdür Yard.
Hüseyin ACAR
Bölge Müdür Yardımcısı

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT UYGULAMA İZLEME CETVELİ

EK: 9

PROJENİN

Kime Ait Olduğu	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ				Proje Alanı (Da)	567
İli	Ankara				Mülkiyeti	Hazine
İlçesi	Yenimahalle/Bağlıca				Numarası	18.02.1999
TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)					TESİS VE BAKIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞ PROJELER (5 Yılı Doldurmuş Projeler)	
Faaliyet Türü	PROJEYE GÖRE		DENETİMİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA		YAPILAN SİLVİKÜLTÜREL İŞLEMLER	TAAHHÜTNAMEYE UYGUN HAREKET EDİLİP EDİLMEĐİ
	Planlanan İş Miktarı (Da,Km,Adet)	KEYGC Göre Kredi Miktarı (TL)	Gerçekleştirilen İş Miktarı (Da,Km,Adet)	İlgiliye Ödenen Kredi Miktarı (TL)		
Arazi Hazırlığı	567da	6.111.180,00	567 da		Yapılmıştır.	Uygun.
Dikim (Da/Adet)	89.615 adet	7.118.058,00	81.000 adet			
Bakım	567 da	9.087.373,00	567 da			
İhata	3,6 km	1.899.360,00				
Toplam		24.215.971,00				
SAHADADA YAPILAN TESPİTLER						
a) Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımın projeye ve ağaçlandırma tekniğine uygun olup olmadığı						
b) Amaç dışı kullanım olup olmadığı						
c) Tesisin başarı oranı (%)						
d) Yapılan tespitler						
DÜŞÜNCELER						
Bu bölümde; taahhütnamede ve projede belirtilen uygulamalar ile fali durum arasında fark olup olmadığı ile sahanın başarıları hakkındaki komisyon görüşü belirtilecektir.						

Not: Cetvel yılda bir kez tanzim edilecektir. İlgiliye yazılması herhangi bir ikaz yapılmaz ise cetvelde eklenecektir. 07/03/2022

Komisyon Başkanı
 Burak CAN
 İşletme Müdür Yrd.

Tanzimatçı
 Burak CAN
 Ankara ATM Şefi

Onay
 Mehmet USTUNYER
 Ankara Öm. İst. Müdürü

Uygulandır
 Mehmet USTUNYER
 Ankara Öm. İst. Müdürü

Tetkik Edildi
 Sancar ÖZTÜRK
 Ağaçlandırma Şube Müdürü

Onay
 Bölge Müdür Yard.
 Mehmet USTUNYER
 Bölge Müdür Yardımcısı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ'NE AİT ÖZEL AĞAÇLANDIRMA SAHASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA SAHİBİNİN ADI : BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

SAHA VE UYGULAMA HAKKINDA BİLGİLER : Yenimahalle / Bağlıca mevkiindedir.18/02/ 1999 tarihinde onaylanmıştır. Kredi kullanmamıştır. Hazine arazisi.

SAHA İNCELEMESİ : 28.02.2022 tarihinde sahada yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde; sahanın genel itibarıyla başanlı olduğu gözlemlenmiş, bakım çalışmaları yapılmış ve tel ihataının sağlam olduğu tespit edilmiştir. Başarı oranı % 85 civarındadır.



SONUÇ VE KANAAT

: Saha çalışmaları yeterli görülmüştür. 07/03/2022

İbrahim POLATLI
İşletme Müdürü

Burak CAN
Ankara ATM Şefi

Bünyamin GÜNAYDIN
Ankara Öm.İsl. Şefi



1993

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi

Üniversite Caddesi No:42/1

TR 06790 Etimesgut Ankara

0312 246 66 66

baskent.edu.tr

